Larges plats DIN 59200 S355J2

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Dimensions	Nuance	Disponibilité en stock
Plate 160/ 8	S355J2+AR/M	●
Plate 160/10	S355J2+AR/M	●
Plate 160/12	S355J2+AR/M	●
Plate 160/15	S355J2+AR/M	●
Plate 160/20	S355J2+AR/M	●
Plate 160/30	S355J2+AR/M	●
Plate 170/10	S355J2+AR/M	●
Plate 170/15	S355J2+AR/M	●
Plate 180/ 8	S355J2+AR/M	●
Plate 180/10	S355J2+AR/M	●
Plate 180/12	S355J2+AR/M	●
Plate 180/15	S355J2+AR/M	●
Plate 180/20	S355J2+AR/M	●
Plate 180/25	S355J2+AR/M	●
Plate 180/30	S355J2+AR/M	●
Plate 200/ 6	S355J2+AR/M	●
Plate 200/ 8	S355J2+AR/M	●
Plate 200/10	S355J2+AR/M	●
Plate 200/12	S355J2+AR/M	●
Plate 200/15	S355J2+AR/M	●
Plate 200/20	S355J2+AR/M	●
Plate 200/25	S355J2+AR/M	●
Plate 200/30	S355J2+AR/M	●
Plate 220/10	S355J2+AR/M	●
Plate 220/12	S355J2+AR/M	●
Plate 220/15	S355J2+AR/M	●
Plate 220/20	S355J2+AR/M	●
Plate 250/10	S355J2+AR/M	●
Plate 250/12	S355J2+AR/M	●
Plate 250/15	S355J2+AR/M	●
Plate 250/20	S355J2+AR/M	●
Plate 250/25	S355J2+AR/M	●
Plate 250/30	S355J2+AR/M	●
Plate 280/10	S355J2+AR/M	●
Plate 280/15	S355J2+AR/M	●
Plate 280/20	S355J2+AR/M	●

Larges plats DIN 59200 S355J2

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Dimensions	Nuance	Disponibilité en stock
Plate 300/ 8	S355J2+AR/N	●
Plate 300/10	S355J2+AR/N	●
Plate 300/12	S355J2+AR/N	●
Plate 300/15	S355J2+AR/N	●
Plate 300/20	S355J2+AR/N	●
Plate 300/25	S355J2+AR/N	●
Plate 300/30	S355J2+AR/N	●
Plate 350/10	S355J2+AR/N	●
Plate 350/12	S355J2+AR/N	●
Plate 350/15	S355J2+AR/N	●
Plate 350/20	S355J2+AR/N	●
Plate 400/ 8	S355J2+AR/N	●
Plate 400/10	S355J2+AR/N	●
Plate 400/12	S355J2+AR/N	●
Plate 400/15	S355J2+AR/N	●
Plate 400/20	S355J2+AR/N	●
Plate 400/25	S355J2+AR/N	●
Plate 400/30	S355J2+AR/N	●
Plate 450/10	S355J2+AR/N	●
Plate 450/12	S355J2+AR/N	●
Plate 450/15	S355J2+AR/N	●
Plate 500/10	S355J2+AR/N	●
Plate 500/15	S355J2+AR/N	●
Plate 500/20	S355J2+AR/N	●

Barres d’acier plates DIN EN 10058 S355J2

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Dimensions	Nuance	Disponibilité en stock
Plate 20/8	S355J2+AR/M	●
Plate 20/10	S355J2+AR/M	●
Plate 20/15	S355J2+AR/M	●
Plate 25/10	S355J2+AR/M	●
Plate 25/15	S355J2+AR/M	●
Plate 25/20	S355J2+AR/M	●
Plate 30/5	S355J2+AR/M	●
Plate 30/6	S355J2+AR/M	●
Plate 30/8	S355J2+AR/M	●
Plate 30/10	S355J2+AR/M	●
Plate 30/12	S355J2+AR/M	●
Plate 30/15	S355J2+AR/M	●
Plate 30/20	S355J2+AR/M	●
Plate 30/25	S355J2+AR/M	●
Plate 35/6	S355J2+AR/M	●
Plate 35/8	S355J2+AR/M	●
Plate 35/10	S355J2+AR/M	●
Plate 35/12	S355J2+AR/M	●
Plate 35/15	S355J2+AR/M	●
Plate 40/ 5	S355J2+AR/M	●
Plate 40/ 6	S355J2+AR/M	●
Plate 40/ 8	S355J2+AR/M	●
Plate 40/10	S355J2+AR/M	●
Plate 40/12	S355J2+AR/M	●
Plate 40/15	S355J2+AR/M	●
Plate 40/20	S355J2+AR/M	●
Plate 40/25	S355J2+AR/M	●
Plate 40/30	S355J2+AR/M	●
Plate 45/8	S355J2+AR/M	●
Plate 45/10	S355J2+AR/M	●
Plate 45/12	S355J2+AR/M	●
Plate 45/15	S355J2+AR/M	●

Suite - Barres d'acier plates DIN EN 10058 S355J2

Dimensions	Nuance	Disponibilité en stock
Plate 50/ 5	S355J2+AR/M	●
Plate 50/ 6	S355J2+AR/M	●
Plate 50/ 8	S355J2+AR/M	●
Plate 50/10	S355J2+AR/M	●
Plate 50/12	S355J2+AR/M	●
Plate 50/15	S355J2+AR/M	●
Plate 50/20	S355J2+AR/M	●
Plate 50/25	S355J2+AR/M	●
Plate 50/30	S355J2+AR/M	●
Plate 50/40	S355J2+AR/M	●
Plate 55/10	S355J2+AR/M	●
Plate 55/15	S355J2+AR/M	●
Plate 60/ 5	S355J2+AR/M	●
Plate 60/ 6	S355J2+AR/M	●
Plate 60/ 8	S355J2+AR/M	●
Plate 60/10	S355J2+AR/M	●
Plate 60/12	S355J2+AR/M	●
Plate 60/15	S355J2+AR/M	●
Plate 60/20	S355J2+AR/M	●
Plate 60/25	S355J2+AR/M	●
Plate 60/30	S355J2+AR/M	●
Plate 60/40	S355J2+AR/M	●
Plate 60/50	S355J2+AR/M	●
Plate 65/10	S355J2+AR/M	●
Plate 70/ 6	S355J2+AR/M	●
Plate 70/ 8	S355J2+AR/M	●
Plate 70/10	S355J2+AR/M	●
Plate 70/12	S355J2+AR/M	●
Plate 70/15	S355J2+AR/M	●
Plate 70/20	S355J2+AR/M	●
Plate 70/25	S355J2+AR/M	●
Plate 70/30	S355J2+AR/M	●
Plate 70/40	S355J2+AR/M	●
Plate 70/50	S355J2+AR/M	●

Suite - Barres d'acier plates DIN EN 10058 S355J2

Dimensions	Nuance	Disponibilité en stock
Plate 75/10	S355J2+AR/M	●
Plate 80/ 5	S355J2+AR/M	●
Plate 80/ 6	S355J2+AR/M	●
Plate 80/ 8	S355J2+AR/M	●
Plate 80/10	S355J2+AR/M	●
Plate 80/12	S355J2+AR/M	●
Plate 80/15	S355J2+AR/M	●
Plate 80/20	S355J2+AR/M	●
Plate 80/25	S355J2+AR/M	●
Plate 80/30	S355J2+AR/M	●
Plate 80/35	S355J2+AR/M	●
Plate 80/40	S355J2+AR/M	●
Plate 80/50	S355J2+AR/M	●
Plate 80/60	S355J2+AR/M	●
Plate 90/ 5	S355J2+AR/M	●
Plate 90/ 8	S355J2+AR/M	●
Plate 90/10	S355J2+AR/M	●
Plate 90/15	S355J2+AR/M	●
Plate 90/20	S355J2+AR/M	●
Plate 90/30	S355J2+AR/M	●
Plate 90/40	S355J2+AR/M	●
Plate 90/60	S355J2+AR/M	●
Plate 100/ 5	S355J2+AR/M	●
Plate 100/ 6	S355J2+AR/M	●
Plate 100/ 8	S355J2+AR/M	●
Plate 100/10	S355J2+AR/M	●
Plate 100/12	S355J2+AR/M	●
Plate 100/15	S355J2+AR/M	●
Plate 100/20	S355J2+AR/M	●
Plate 100/25	S355J2+AR/M	●
Plate 100/30	S355J2+AR/M	●
Plate 100/40	S355J2+AR/M	●
Plate 100/50	S355J2+AR/M	●
Plate 110/10	S355J2+AR/M	●
Plate 110/15	S355J2+AR/M	●

Suite - Barres d'acier plates DIN EN 10058 S355J2

Dimensions	Nuance	Disponibilité en stock
Plate 110/20	S355J2+AR/M	●
Plate 120/ 6	S355J2+AR/M	●
Plate 120/ 8	S355J2+AR/M	●
Plate 120/10	S355J2+AR/M	●
Plate 120/12	S355J2+AR/M	●
Plate 120/15	S355J2+AR/M	●
Plate 120/20	S355J2+AR/M	●
Plate 120/25	S355J2+AR/M	●
Plate 120/30	S355J2+AR/M	●
Plate 120/40	S355J2+AR/M	●
Plate 130/ 6	S355J2+AR/M	●
Plate 130/ 8	S355J2+AR/M	●
Plate 130/10	S355J2+AR/M	●
Plate 130/15	S355J2+AR/M	●
Plate 130/20	S355J2+AR/M	●
Plate 140/ 8	S355J2+AR/M	●
Plate 140/10	S355J2+AR/M	●
Plate 140/12	S355J2+AR/M	●
Plate 140/15	S355J2+AR/M	●
Plate 140/20	S355J2+AR/M	●
Plate 140/25	S355J2+AR/M	●
Plate 150/ 5	S355J2+AR/M	●
Plate 150/ 6	S355J2+AR/M	●
Plate 150/ 8	S355J2+AR/M	●
Plate 150/10	S355J2+AR/M	●
Plate 150/12	S355J2+AR/M	●
Plate 150/15	S355J2+AR/M	●
Plate 150/20	S355J2+AR/M	●
Plate 150/25	S355J2+AR/M	●
Plate 150/30	S355J2+AR/M	●
Plate 150/40	S355J2+AR/M	●

Barres d'acier rondes DIN EN 10060 S355J2

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Dimensions	Nuance	Disponibilité en stock
Ronds 12	S355J2 +AR/M	●
Ronds 16	S355J2 +AR/M	●
Ronds 18	S355J2 +AR/M	●
Ronds 20	S355J2 +AR/M	●
Ronds 24	S355J2 +AR/M	●
Ronds 25	S355J2 +AR/M	●
Ronds 30	S355J2 +AR/M	●
Ronds 35	S355J2 +AR/M	●
Ronds 36	S355J2 +AR/M	●
Ronds 40	S355J2 +AR/M	●
Ronds 45	S355J2 +AR/M	●
Ronds 50	S355J2 +AR/M	●
Ronds 60	S355J2 +AR/M	●
Ronds 70	S355J2 +AR/M	●
Ronds 80	S355J2 +AR/M	●
Ronds 90	S355J2 +AR/M	●
Ronds 100	S355J2 +AR/M	●

Profilés en acier en T DIN EN 10055 S355J2

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Dimensions	Nuance	Disponibilité en stock
T 60 / 60 / 7	S355J2 +AR/M	●
T 70 / 70 / 8	S355J2 +AR/M	●
T 80 / 80 / 9	S355J2 +AR/M	●
T 100 / 100 / 11	S355J2 +AR/M	●
T 120 / 120 / 13	S355J2 +AR/M	●
T 140 / 140 / 15	S355J2 +AR/M	●

Profilés en acier en U DIN EN 10055 S355J2

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Dimensions	Nuance	Disponibilité en stock
U 50/38/5 S355J2 +AR/M	S355J2 +AR/M	●
U 65/42/6 S355J2 +AR/M	S355J2 +AR/M	●

Carrés en acier DIN EN 10059 S355J2

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Dimensions	Nuance	Disponibilité en stock
Carrés 12	S355J2 +AR/M	●
Carrés 15	S355J2 +AR/M	●
Carrés 16	S355J2 +AR/M	●
Carrés 20	S355J2 +AR/M	●
Carrés 25	S355J2 +AR/M	●
Carrés 30	S355J2 +AR/M	●
Carrés 40	S355J2 +AR/M	●
Carrés 45	S355J2 +AR/M	●
Carrés 50	S355J2 +AR/M	●
Carrés 55	S355J2 +AR/M	●
Carrés 60	S355J2 +AR/M	●
Carrés 70	S355J2 +AR/M	●
Carrés 80	S355J2 +AR/M	●
Carrés 90	S355J2 +AR/M	●
Carrés100	S355J2 +AR/M	●

Cornières en acier DIN 10056 S355J2

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Dimensions	Nuance	Disponibilité en stock
Cornières 30/ 30/ 3	S355J2 +AR/M	●
Cornières 40/ 40/ 4	S355J2 +AR/M	●
Cornières 40/ 40/ 5	S355J2 +AR/M	●
Cornières 50/ 50/ 5	S355J2 +AR/M	●
Cornières 50/ 50/ 6	S355J2 +AR/M	●
Cornières 60/ 60/ 6	S355J2 +AR/M	●
Cornières 60/ 60/ 8	S355J2 +AR/M	●
Cornières 65/ 65/ 7	S355J2 +AR/M	●
Cornières 70/ 70/ 7	S355J2 +AR/M	●
Cornières 70/ 70/ 9	S355J2 +AR/M	●
Cornières 80/ 80/ 8	S355J2 +AR/M	●
Cornières 80/ 80/10	S355J2 +AR/M	●
Cornières 90/ 90/ 9	S355J2 +AR/M	●
Cornières100/100/ 8	S355J2 +AR/M	●
Cornières100/100/10	S355J2 +AR/M	●
Cornières100/100/12	S355J2 +AR/M	●
Cornières110/110/10	S355J2 +AR/M	●
Cornières120/120/10	S355J2 +AR/M	●
Cornières120/120/12	S355J2 +AR/M	●
Cornières120/120/15	S355J2 +AR/M	●
Cornières130/130/12	S355J2 +AR/M	●
Cornières140/140/13	S355J2 +AR/M	●
Cornières150/150/10	S355J2 +AR/M	●
Cornières150/150/12	S355J2 +AR/M	●
Cornières150/150/15	S355J2 +AR/M	●
Cornières150/150/18	S355J2 +AR/M	●
Cornières150/150/20	S355J2 +AR/M	●
Cornières160/160/17	S355J2 +AR/M	●
Cornières180/180/16	S355J2 +AR/M	●
Cornières180/180/18	S355J2 +AR/M	●
Cornières200/200/16	S355J2 +AR/M	●
Cornières200/200/18	S355J2 +AR/M	●
Cornières200/200/20	S355J2 +AR/M	●
Cornières250/250/20	S355J2 +AR/M	●
Cornières 60/ 40/ 5	S355J2 +AR/M	●
Cornières 75/ 50/ 6	S355J2 +AR/M	●
Cornières 75/ 50/ 7	S355J2 +AR/M	●
Cornières 80/ 40/ 6	S355J2 +AR/M	●

Suite - Cornières en acier DIN 10056 S355J2

Dimensions	Nuance	Disponibilité en stock
Cornières 80/ 40/ 8	S355J2 +AR/M	●
Cornières 80/ 60/ 7	S355J2 +AR/M	●
Cornières 90/ 60/ 6	S355J2 +AR/M	●
Cornières 90/ 60/ 8	S355J2 +AR/M	●
Cornières100/ 50/ 6	S355J2 +AR/M	●
Cornières100/ 50/ 8	S355J2 +AR/M	●
Cornières100/ 50/10	S355J2 +AR/M	●
Cornières100/ 65/ 7	S355J2 +AR/M	●
Cornières100/ 65/ 9	S355J2 +AR/M	●
Cornières100/ 75/ 7	S355J2 +AR/M	●
Cornières100/ 75/ 9	S355J2 +AR/M	●
Cornières120/ 80/ 8	S355J2 +AR/M	●
Cornières120/ 80/10	S355J2 +AR/M	●
Cornières125/ 75/12	S355J2 +AR/M	●
Cornières130/ 65/ 8	S355J2 +AR/M	●
Cornières130/ 65/10	S355J2 +AR/M	●
Cornières130/ 90/10	S355J2 +AR/M	●
Cornières150/ 75/ 9	S355J2 +AR/M	●
Cornières150/ 75/10	S355J2 +AR/M	●
Cornières150/ 75/11	S355J2 +AR/M	●
Cornières150/ 90/10	S355J2 +AR/M	●
Cornières150/ 90/12	S355J2 +AR/M	●
Cornières150/100/10	S355J2 +AR/M	●
Cornières150/100/12	S355J2 +AR/M	●
Cornières150/100/14	S355J2 +AR/M	●
Cornières160/ 80/10	S355J2 +AR/M	●
Cornières160/ 80/12	S355J2 +AR/M	●
Cornières180/ 90/10	S355J2 +AR/M	●
Cornières200/100/10	S355J2 +AR/M	●
Cornières200/100/12	S355J2 +AR/M	●
Cornières200/100/14	S355J2 +AR/M	●
Cornières200/100/16	S355J2 +AR/M	●
Cornières200/150/12	S355J2 +AR/M	●