Larges plats DIN EN 59200 S235JR (S235JRG2)

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Dimension	brut	galvanisé à chaud
160 x 5	●	
160 x 6	●	
160 x 8	●	●
160 x 10	●	●
160 x 12	●	
160 x 15	●	●
160 x 20	●	
160 x 25	●	
160 x 30	●	
160 x 40		
160 x 50		
160 x 60		
170 x 5		
170 x 6		
170 x 8		
170 x 10	●	
170 x 12		
170 x 15	●	
170 x 20	●	
170 x 25		
170 x 30		
170 x 50		
180 x 5	●	
180 x 6	●	
180 x 8	●	●
180 x 10	●	●
180 x 12	●	
180 x 15	●	
180 x 20	●	
180 x 25	●	
180 x 30	●	
180 x 35		
180 x 40		
180 x 50		
180 x 60		
190 x 5		
190 x 6		
190 x 8		

Suite - Larges plats DIN EN 59200 S235JR (S235JRG2)

Dimension	brut	galvanisé à chaud
190 x 10	●	
190 x 12		
190 x 15	●	
190 x 20	●	
190 x 25		
190 x 30		
200 x 5	●	●
200 x 6	●	●
200 x 8	●	●
200 x 10	●	●
200 x 12	●	
200 x 15	●	●
200 x 20	●	
200 x 25	●	
200 x 30	●	
200 x 35		
200 x 40		
200 x 50		
200 x 60		
200 x 80		
200 x 100		
210 x 8		
210 x 10		
210 x 12		
210 x 15		
210 x 20		
210 x 25		
210 x 30		
220 x 5		
220 x 6	●	
220 x 8	●	
220 x 10	●	
220 x 12	●	
220 x 15	●	
220 x 20	●	
220 x 25	●	
220 x 30		
220 x 35		
220 x 40		
230 x 5		
230 x 6		

Suite - Larges plats DIN EN 59200 S235JR (S235JRG2)

Dimension	brut	galvanisé à chaud
230 x 8		
230 x 10		
230 x 12		
230 x 15		
230 x 20		
230 x 25		
230 x 30		
240 x 5		
240 x 6		
240 x 8		
240 x 10	●	
240 x 12	●	
240 x 15	●	
240 x 20	●	
240 x 25		
240 x 30		
240 x 35		
240 x 40		
250 x 5		
250 x 6	●	
250 x 8	●	●
250 x 10	●	●
250 x 12	●	
250 x 15	●	●
250 x 20	●	
250 x 25	●	
250 x 30	●	
250 x 35		
250 x 40		
250 x 50		
250 x 60		
260 x 5		
260 x 6		
260 x 8		
260 x 10	●	
260 x 12	●	
260 x 15	●	
260 x 20	●	
260 x 25		
260 x 30		
260 x 40		

Suite - Larges plats DIN EN 59200 S235JR (S235JRG2)

Dimension	brut	galvanisé à chaud
270 x 8		
270 x 10		
270 x 12		
270 x 15		
270 x 20		
280 x 5		
280 x 6		
280 x 8		
280 x 10	●	
280 x 12	●	
280 x 15	●	
280 x 20	●	
280 x 25		
280 x 30		
280 x 40		
280 x 50		
300 x 5		
300 x 6	●	●
300 x 8	●	●
300 x 10	●	●
300 x 12	●	
300 x 15	●	
300 x 20	●	
300 x 25	●	
300 x 30	●	
300 x 35		
300 x 40		
300 x 50		
300 x 60		
320 x 5		
320 x 6		
320 x 8		
320 x 10		
320 x 12		
320 x 15		
320 x 20		
320 x 25		
320 x 30		
320 x 40		
330 x 10		
330 x 12		

Suite - Larges plats DIN EN 59200 S235JR (S235JRG2)

Dimension	brut	galvanisé à chaud
330 x 15		
330 x 20		
330 x 25		
330 x 30		
340 x 8		
340 x 10		
340 x 12		
340 x 15		
340 x 20		
340 x 25		
340 x 30		
340 x 40		
350 x 5		
350 x 6		
350 x 8		
350 x 10	●	
350 x 12		
350 x 15	●	
350 x 20	●	
350 x 25		
350 x 30		
350 x 40		
350 x 50		
350 x 60		
360 x 8		
360 x 10		
360 x 12		
360 x 15		
360 x 20		
360 x 25		
360 x 30		
360 x 40		
380 x 10		
380 x 12		
380 x 15		
380 x 20		
380 x 25		
380 x 30		
380 x 40		
400 x 5		
400 x 6		

Suite - Larges plats DIN EN 59200 S235JR (S235JRG2)

Dimension	brut	galvanisé à chaud
400 x 8		
400 x 10	●	
400 x 12		
400 x 15	●	
400 x 20	●	
400 x 25		
400 x 30	●	
400 x 40		
400 x 50		
400 x 60		
450 x 6		
450 x 8		
450 x 10		
450 x 12		
450 x 15		
450 x 20		
450 x 25		
450 x 30		
450 x 40		
500 x 5		
500 x 6		
500 x 8		
500 x 10	●	
500 x 12		
500 x 15	●	
500 x 20	●	
500 x 25		
500 x 30		
500 x 40		
500 x 50		
500 x 60		
600 x 6		
600 x 8		
600 x 10		
600 x 12		
600 x 15		
600 x 20		
600 x 25		
600 x 30		
600 x 40		