Perforation de sécurité section libre 5,0%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	2,00 ●			15,2
DC01/DD11	3,00 ●			22,8

Aqua section libre 22,3%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,50			9,3
DC01/DD11	2,00			12,4

Arabica section libre 46,8%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,4
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	8,5
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,4
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	8,5
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	6,4
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	6,4
1.4404	1,50		1,50	6,4
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,9
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		2,2
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		2,9
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			2,2
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, des deux côtés film	2,00	2,00	2,00	2,9
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	2,9
Laiton				
CuZn37	1,50			6,8

KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Chess 20 section libre 32,0%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	5,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	16,3
Zingué DX51D+Z	1,00	1,00		5,4
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,2
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,9
Zingué DX51D+Z	3,00			16,3
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,2
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	10,9
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	8,2
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00	2,00		10,9
1.4404	1,00			5,4
1.4404	1,50		1,50	8,2
1.4404	2,00			10,9
1.4571	1,00	1,00		5,4
1.4571	1,50			8,2
1.4571	2,00			10,9
1.4571	3,00			16,3
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,5
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		2,8
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		3,7
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			2,8
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	3,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50		2,8

Chess 30 section libre 36,7%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	5,1
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,6
Zingué DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	5,1
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,6
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,1
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50			7,6
1.4404	1,00			5,1
1.4571	1,00	1,00		5,1
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		2,6
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00	2,00	3,4
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			2,6
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	3,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		3,4

Ellipse EVH 8x32 section libre 8,0%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			7,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	11,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,7
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	22,1
Zingué DX51D+Z	1,00			7,4
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	11,0
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,7
Zingué DX51D+Z	3,00			22,1
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		7,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,7
1.4301/1.4307	3,00			22,1
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			7,4
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00	2,00		14,7
1.4301 deux côtés grain K240, deux côtés film	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4404	1,00			7,4
1.4404	1,50		1,50	11,0
1.4404	2,00			14,7
1.4571	1,00	1,00		7,4
1.4571	3,00			22,1
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,5
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		3,7
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		5,0
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,7
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film			3,00	7,5
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, des deux côtés film	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,5

Ellipse EVH 30x70 section libre 16,5%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			6,7
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,4
DC01/DD11	3,00	3,00		20,0
Zingué DX51D+Z	1,00			6,7
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,0
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,4
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		6,7
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			6,7
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4301 deux côtés grain K240, deux côtés film	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4404	1,00			6,7
1.4404	1,50		1,50	10,0
1.4571	1,00	1,00		6,7
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,8
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		3,4
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		4,5
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,4
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film			3,00	6,8
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, des deux côtés avec film	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,3

Ellipse EVL 15x30 section libre 17,7%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,9
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,2
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	19,8
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,9
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,2
Zingué DX51D+Z	3,00			19,8
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,9
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,2
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	9,9
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00	2,00		13,2
1.4301 deux côtés grain K240, deux côtés film	1,50	1,50	1,50	9,9
1.4404	1,50		1,50	9,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,4
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		3,3
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		4,4
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,3
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, des deux côtés avec film	2,00	2,00	2,00	4,4
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	4,4

Euro 5-15-12,5-25 section libre 8,4%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,3
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	11,0
Zingué DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,3
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	11,0
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,3
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4404	1,00			7,3
1.4404	1,50		1,50	11,0
1.4571	1,00	1,00		7,3
1.4571	1,50	1,50	1,50	11,0
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,7
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,7

Entrelacement section libre 33,0%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			5,4

Demi-lune section libre 16,7%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,0
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,0
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		3,4
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		4,5
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,4
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	4,5

Infinity section libre 25,9%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,50			8,9

Trèfle n°152 section libre 45,0%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	4,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,6
Zingué DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	4,4
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,6
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,2
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			2,2
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	1,00			1,5
Laiton				
CuZn37	1,00			4,7
CuZn37	1,50			7,0

Trèfle n°153 section libre 33,1%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00	1,00		5,4
Zingué DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	5,4
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,8
Laiton				
CuZn37	1,00			5,7

Trèfle n°154 section libre 44,0%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			4,5
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,7
Zingué DX51D+Z	1,00	1,00		4,5
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,7
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		2,3
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		3,0
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00			3,0
Laiton				
CuZn37	1,00			4,8
CuZn37	1,50			7,1

Trèfle n°155 section libre 13,6%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			6,9
DC01/DD11	1,50			10,4
Zingué DX51D+Z	1,00			6,9

Trèfle n°156 section libre 11,3%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			7,1
DC01/DD11	1,50			10,6

Croix 11 section libre 41,2%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			4,7
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,1
Zingué DX51D+Z	1,00	1,00		4,7
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,1
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		2,4
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			2,4
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,6

Croix 15 section libre 41,1%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			4,7
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,1
Zingué DX51D+Z	1,00	1,00		4,7
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,1
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,1
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	7,1
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		2,4
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			2,4
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,6
Laiton				
CuZn37	1,00			5,0
CuZn37	1,50			7,5

Leporello section libre 36,0%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,2
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,7
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,2
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,7
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	7,7
1.4404	1,50		1,50	7,7
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,2
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		2,6
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		3,5
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			2,6
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film			3,00	5,2
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	3,5

Lis 15 section libre 23,5%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			6,1
DC01/DD11	1,50			9,2
Zingué DX51D+Z	1,00			6,1
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,2
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		3,1
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		4,1
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,1
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,1

Lis 28 section libre 32,0%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			5,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,2
Zingué DX51D+Z	1,00			5,4
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,2
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00			5,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,2
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,7
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		2,8
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		3,7
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			2,8
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	3,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,8

Matrice section libre 11,6%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,6
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,1
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,6
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,1
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4301 deux côtés grain K240, deux côtés film	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4404	1,50		1,50	10,6
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		3,6
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		4,8
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,6
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	4,8

Losange en quinconce section libre 15,4%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,5
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,2
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,5
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,2
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	10,2
1.4404	1,50		1,50	10,2
1.4571	1,50			10,2
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,9
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	1,50	1,50		3,4
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	2,00	2,00		4,6
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,4
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film			3,00	6,9
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	4,6

Losange en ligne section libre 17,3%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,9
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,2
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,9
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,2
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,9
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	9,9
1.4404	1,50		1,50	9,9
1.4571	1,50			9,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		3,3
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		4,5
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,3
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	4,5

Rectangle 30x45-60x75 section libre 28,0%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,6
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	11,5
Acier inoxydable				
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	8,6
Aluminium				
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, des deux côtés avec film	2,00	2,00		3,9
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00			3,9

KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Bulle de savon section libre 12,2%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			7,0
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,5
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,0
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	21,1
Zingué DX51D+Z	1,00			7,0
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,5
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,0
Zingué DX51D+Z	3,00			21,1
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		7,0
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,5
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,0
1.4301/1.4307	3,00			21,1
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			7,0
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	10,5
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00	2,00		14,0
1.4301 deux côtés grain K240, deux côtés film	1,50	1,50	1,50	10,5
1.4404	1,00			7,0
1.4404	1,50		1,50	10,5
1.4571	1,00	1,00		7,0
1.4571	3,00			21,1
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,1
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		3,6
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		4,7
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,6
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film			3,00	7,1
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, des deux côtés avec film	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,4

Vague section libre 14,3%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,3
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,7
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,3
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,7
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,3
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	10,3
1.4301 deux côtés grain K240, deux côtés film	1,50	1,50	1,50	10,3
1.4404	1,50		1,50	10,3
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		3,5
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		4,6
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,5
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	4,6