

Qg 3-5 freier Querschnitt 36,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00			5,1
-----------	------	--	--	-----

Qg 4-7 freier Querschnitt 35,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	5,2
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,8
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	5,2
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,8

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	5,2
1.4404	1,00			5,2
1.4541	1,00	1,00		5,2

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie		2,00		3,5
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00			3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,6

Qg 5-7 freier Querschnitt 51,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	3,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	5,9
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	7,8
verzinkt DX51D+Z	0,70	0,70		2,7
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	3,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	5,9

Fortführung auf Seite 2

Qg 5-7 freier Querschnitt 51,0% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	3,9
1.4301/1.4307	1,50			5,9
1.4404	1,00			3,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	0,80	0,80		1,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		2,6
Messing				
CuZn37	0,80			3,3

Qg 5-7,5 freier Querschnitt 44,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00 •	1,00	1,00	4,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,7
DC01/DD11	2,00 •	2,00	2,00	8,9
verzinkt DX51D+Z	0,70	0,70		3,1
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	4,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	8,9
Edelstahl				
1.4301/1.4307	0,80	0,80	0,80	3,6
1.4301/1.4307	1,00 •	1,00	1,00	4,4
1.4301/1.4307	1,50 •	1,50	1,50	6,7
1.4404	1,00	1,00	1,00	4,4
1.4571	1,00	1,00	1,00	4,4
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50 •	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00 •	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00	2,00	3,0

Qg 5-8 freier Querschnitt 39,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	0,75			3,7
DC01/DD11	1,00 ●	1,00	1,00	4,9
DC01/DD11	1,50 ●	1,50	1,50	7,3
DC01/DD11	2,00 ●	2,00	2,00	9,7
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●	1,00	1,00	4,9
verzinkt DX51D+Z	1,50 ●	1,50 ●	1,50	7,3
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	9,7
Corten			2,00	9,7
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	4,9
1.4301/1.4307	1,50 ●	1,50	1,50	7,3
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	9,7
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,50			7,3
Edelstahl 1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			4,9
Edelstahl 1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,3
Edelstahl 1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50			7,3
Edelstahl 1.4404	1,00			4,9
Edelstahl 1.4404	1,50		1,50	7,3
Edelstahl 1.4404	2,00			9,7
Edelstahl 1.4571	1,00	1,00		4,9
Edelstahl 1.4571	1,50	1,50	1,50	7,3
Edelstahl 1.4571	2,00			9,7
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50 ●	1,50	1,50	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00 ●	2,00	2,00	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,9
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,3
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,3
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		3,3
Messing				
CuZn37	1,00			5,2

Qg 5-16 freier Querschnitt 9,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,2
DC01/DD11	1,25			9,0
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,8
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,4
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	21,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,2
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,8
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,4
verzinkt DX51D+Z	3,00			21,6
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,2
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,8
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,4
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,00			7,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		14,4
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50		10,8
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	2,00			14,4
1.4404	1,00			7,2
1.4404	1,50		1,50	10,8
1.4404	2,00			14,4
1.4571	1,00	1,00		7,2
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,8
1.4571	2,00			14,4
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,7
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,9
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,7
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,9
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,9

Qg 6-9 freier Querschnitt 44,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	4,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	8,9
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	4,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	8,9

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	4,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00		8,9
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,50			6,7
1.4404	1,00			4,4
1.4404	1,50		1,50	6,7
1.4404	2,00			8,9
1.4571	1,00			4,4
1.4571	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4571	2,00			8,9

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00			4,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,3
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie			1,50	2,3
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		3,0

Qg 7-10 freier Querschnitt 49,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00		4,1
verzinkt DX51D+Z	0,70			2,9
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		4,1
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	0,80			1,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00		1,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50			2,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00			2,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50			2,1

Qg 8-10 freier Querschnitt 64,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	2,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	4,3
DC01/DD11	2,00 ●	2,00	2,00	5,8
verzinkt DX51D+Z	0,75			2,2
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●	1,00	1,00	2,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	4,3
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	5,8
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	2,9
1.4301/1.4307	1,50 ●	1,50	1,50	4,3
1.4301/1.4307	2,00			5,8
1.4404	1,00			2,9
1.4404	1,50		1,50	4,3
1.4571	1,00			2,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	4,3
1.4571	2,00			5,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	1,9
EN-AW 5754 (AlMg3)		2,00		1,9

Qg 8-11 freier Querschnitt 52,9%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	3,8
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	5,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	7,5
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	3,8
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	5,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	7,5
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	3,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	5,7
1.4301/1.4307	2,00			7,5
1.4404	1,00			3,8
1.4404	1,50		1,50	5,7
1.4404	2,00			7,5
1.4571	1,00			3,8
1.4571	1,50	1,50	1,50	5,7
1.4571	2,00			7,5
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,3

Qg 8-12 freier Querschnitt 44,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00 •	1,00	1,00	4,4
DC01/DD11	1,50 •	1,50	1,50	6,7
DC01/DD11	2,00 •	2,00	2,00	8,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	13,3
verzinkt DX51D+Z	1,00 •	1,00	1,00	4,4
verzinkt DX51D+Z	1,50 •	1,50 •	1,50	6,7
verzinkt DX51D+Z	2,00 •	2,00	2,00	8,9
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	4,4
1.4301/1.4307	1,50 •	1,50	1,50	6,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	8,9
1.4301/1.4307 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			4,4
1.4301/1.4307 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4301/1.4307 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			8,9
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50			6,7
1.4404	1,00			4,4
1.4404	1,50		1,50	6,7
1.4404	2,00			8,9
1.4571	1,00	1,00	1,00	4,4
1.4571	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4571	2,00	2,00		8,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00 •	2,00	2,00	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,3
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00			3,0
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50		2,3
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50		2,3
Messing				
CuZn37	1,00			4,7
CuZn37	1,50			7,1

Qg 8-16 freier Querschnitt 25,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,0
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	12,0
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	18,0
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,0
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	12,0
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	18,0
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,0
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	12,0
1.4301/1.4307	3,00	3,00		18,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	6,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	12,0
1.4404	1,00	1,00	1,00	6,0
1.4404	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4404	2,00	2,00	2,00	12,0
1.4571	1,00	1,00	1,00	6,0
1.4571	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4571	2,00	2,00	2,00	12,0
1.4571	3,00	3,00		18,0
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	2,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	3,00	3,00	3,00	6,1
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,1

Qg 8-24 freier Querschnitt 11,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,1
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,2
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	21,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,1
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,2
verzinkt DX51D+Z	3,00			21,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,1
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,2
1.4301/1.4307	3,00			21,3
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,00			7,1
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4301/1.4307 einseitig Folie	2,00			14,2
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4404	1,50		1,50	10,7
1.4404	2,00			14,2
1.4571	1,00			7,1
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4571	2,00			14,2
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,2
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,8

Qg 9,2-34 freier Querschnitt 7,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	11,1
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,8
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	11,1
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,8
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		7,4
1.4301/1.4307	1,50			11,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,4
1.4571	1,00	1,00		7,4
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,8
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		5,0

Qg 9,2-37,98 freier Querschnitt 5,9%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	11,3
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	15,1
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	11,3
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	15,1

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,3
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	15,1
1.4404	1,50	1,50	1,50	11,3
1.4404	2,00	2,00	2,00	15,1
1.4571	1,50	1,50	1,50	11,3
1.4571	2,00	2,00	2,00	15,1

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	5,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	5,1
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	5,1
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	5,1

Qg 9,5-13,33 freier Querschnitt 50,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50			5,9
DC01/DD11	2,00	2,00		7,9
verzinkt DX51D+Z	1,00			3,9
verzinkt DX51D+Z	1,50			5,9

Qg 10-12 freier Querschnitt 69,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00 •	1,00	1,00	2,4
DC01/DD11	1,50 •	1,50	1,50	3,7
DC01/DD11	2,00 •	2,00	2,00	4,9
verzinkt DX51D+Z	0,70			1,7
verzinkt DX51D+Z	1,00 •	1,00 •	1,00	2,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50 •	1,50	3,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	4,9
Edelstahl				
1.4301/1.4307	0,50			1,2
1.4301/1.4307	1,00 •	1,00	1,00	2,4
1.4301/1.4307	1,50 •	1,50	1,50	3,7
1.4301/1.4307	2,00			4,9
1.4404	1,00			2,4
1.4404	1,50	1,50		3,7
1.4571	1,00 •	1,00		2,4
1.4571	1,50	1,50		3,7
1.4571	2,00			4,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	0,80			0,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	0,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	1,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00		0,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	1,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		1,7

Qg 10-14 freier Querschnitt 51,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	3,9
DC01/DD11	1,50 ●	1,50	1,50	5,9
DC01/DD11	2,00 ●	2,00 ●	2,00	7,8
DC01/DD11	3,00	3,00		11,8
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●	1,00	1,00	3,9
verzinkt DX51D+Z	1,50 ●	1,50 ●	1,50	5,9
verzinkt DX51D+Z	2,00 ●	2,00 ●	2,00	7,8
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00		11,8
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	3,9
1.4301/1.4307	1,50 ●	1,50	1,50	5,9
1.4301/1.4307	2,00 ●	2,00		7,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			7,8
1.4404	1,00			3,9
1.4404	1,50		1,50	5,9
1.4541	1,50			5,9
1.4571	1,00	1,00		3,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4571	2,00			7,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie				2,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	3,00		3,00	4,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00			2,6
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00	2,00	2,6

Qg 10-15 freier Querschnitt 44,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00 •	1,00	1,00	4,4
DC01/DD11	1,50 •	1,50 •	1,50 •	6,7
DC01/DD11	2,00 •	2,00 •	2,00 •	8,9
DC01/DD11	3,00 •	3,00 •	3,00	13,3
DC01/DD11	4,00			17,8
DC01/DD11	5,00	5,00		22,2
verzinkt DX51D+Z	1,00 •	1,00 •	1,00	4,4
verzinkt DX51D+Z	1,50 •	1,50 •	1,50 •	6,7
verzinkt DX51D+Z	2,00 •	2,00 •	2,00 •	8,9
verzinkt DX51D+Z	3,00 •	3,00	3,00	13,3
nachträglich feuerverzinkt	2,00			8,9
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00 •	1,00 •	1,00 •	4,4
1.4301/1.4307	1,50 •	1,50 •	1,50 •	6,7
1.4301/1.4307	2,00 •	2,00 •	2,00 •	8,9
1.4301/1.4307	3,00 •	3,00		13,3
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,00			4,4
1.4301/1.4307 einseitig Folie				6,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie		1,00		4,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50 •	1,50	1,50	6,7
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	2,00			8,9
1.4404	1,00			4,4
1.4404	1,50		1,50	6,7
1.4404	2,00		2,00	8,9
1.4541	1,50			6,7
1.4571	1,00	1,00		4,4
1.4571	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4571	2,00	2,00		8,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	0,80			1,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50 •	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00 •	2,00 •	2,00 •	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00 •	3,00	3,00 •	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		2,3
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,0

Fortführung auf Seite 16

Qg 10-15 freier Querschnitt 44,4% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Aluminium - Fortführung				
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50		1,50	2,3
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	4,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00			3,0
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,00			1,5
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie			1,50	2,3
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00 •	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	3,00		3,00	4,5

Qg 10-20 freier Querschnitt 25,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,0
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	12,0
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	18,0
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,0
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	12,0
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	18,0

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,0
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	12,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	6,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	12,0
1.4404	1,00	1,00	1,00	6,0
1.4404	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4404	2,00	2,00	2,00	12,0

Fortführung auf Seite 17

Qg 10-20 freier Querschnitt 25,0% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Edelstahl - Fortführung				
1.4571	1,00	1,00	1,00	6,0
1.4571	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4571	2,00	2,00	2,00	12,0
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	2,0
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	3,00	3,00	3,00	6,1
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,1

Qg 10-30 freier Querschnitt 11,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,1
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,7
DC01/DD11	2,00 •	2,00	2,00	14,2
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	21,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,1
verzinkt DX51D+Z	1,50 •	1,50	1,50	10,7
verzinkt DX51D+Z	2,00 •	2,00	2,00	14,2
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	21,3
nachträglich feuerverzinkt	2,00			14,2

Fortführung auf Seite 18

Qg 10-30 freier Querschnitt 11,1% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,1
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,2
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,00			7,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50 ●	1,50 ●	1,50	10,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		14,2
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	2,00			14,2
1.4404	1,00			7,1
1.4404	1,50		1,50	10,7
1.4404	2,00			14,2
1.4571	1,00	1,00		7,1
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4571	2,00			14,2
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00 ●	2,00 ●	2,00	4,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,2
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,6
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	4,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	7,2
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,00			2,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,8
EN-AW 5754 (AlMg3)		3,00	3,00	7,2

Qg 10-38 freier Querschnitt 6,9%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	11,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	22,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	11,2
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,9
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	22,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,2
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,9
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	7,4
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	11,2
1.4301/1.4307 einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	14,9
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	11,2
1.4404	1,00	1,00	1,00	7,4
1.4404	1,50	1,50	1,50	11,2
1.4404	2,00	2,00	2,00	14,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	3,00	3,00	3,00	7,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	5,0

Qg 15-20 freier Querschnitt 56,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	3,5
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	5,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	7,0
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	10,5
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	3,5
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	5,2
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	7,0
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	10,5
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	3,5
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	5,2
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	7,0
1.4301/1.4307	3,00			10,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			3,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	5,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			7,0
1.4404	1,00			3,5
1.4404	1,50		1,50	5,2
1.4404	2,00			7,0
1.4541	1,50			5,2
1.4571	1,00	1,00		3,5
1.4571	1,50	1,50	1,50	5,2
1.4571	2,00			7,0
1.4571	3,00			10,5
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		1,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			1,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	3,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00			2,4
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	2,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	1,8

Qg 15-40 freier Querschnitt 14,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,3
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,7
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,3
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,7
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	20,6
Corten	2,00			13,7
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,9
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,3
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,7
1.4301/1.4307	3,00			20,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,7
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,3
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	2,00			13,7
1.4404	1,50		1,50	10,3
1.4404	2,00			13,7
1.4571	1,00	1,00		6,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,3
1.4571	2,00			13,7
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00 ●	2,00 ●	2,00	4,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	7,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,6

Qg 15-60 freier Querschnitt 6,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,5
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	11,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	15,0
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	22,5
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,5
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	11,2
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	15,0
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	22,5
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,5
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,2
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	15,0
1.4301/1.4307	3,00			22,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	11,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		15,0
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	11,2
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	2,00			15,0
1.4404	1,00			7,5
1.4404	1,50		1,50	11,2
1.4404	2,00			15,0
1.4571	1,00	1,00		7,5
1.4571	1,50	1,50	1,50	11,2
1.4571	2,00			15,0
1.4571	3,00			22,5
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	5,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,6
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,8
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	5,1
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	7,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	5,1
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	5,1
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		5,1

Qg 20-23 freier Querschnitt 75,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	2,9
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	3,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	2,9
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	3,9
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	2,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	2,9
1.4404	1,50	1,50	1,50	2,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	2,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	1,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	1,3
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	1,3
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	1,0
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	1,3

Qg 20-24 freier Querschnitt 69,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	3,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	4,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	3,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	4,9
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	3,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	4,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,9
1.4404	1,50	1,50	1,50	3,7
1.4404	2,00	2,00	2,00	4,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	3,7
1.4571	2,00	2,00	2,00	4,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	1,7
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,2
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	1,7
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,2
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	1,7
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	1,2
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	1,7

Qg 20-25 freier Querschnitt 64,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	2,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	4,3
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	5,8
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	8,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	2,9
verzinkt DX51D+Z	1,50 ●	1,50	1,50 ●	4,3
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	5,8
verzinkt DX51D+Z	3,00			8,6
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	2,9
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	4,3
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	5,8
1.4301/1.4307	3,00			8,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			2,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	4,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			5,8
1.4404	1,00			2,9
1.4404	1,50		1,50	4,3
1.4404	2,00			5,8
1.4571	1,00	1,00		2,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	4,3
1.4571	2,00			5,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	0,80			0,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	1,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	2,9
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		1,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		1,9
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			1,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00			1,9
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	1,9
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	1,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		1,9

Qg 20-28 freier Querschnitt 51,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	3,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	5,9
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	7,8
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	11,8
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	3,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	5,9
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	7,8
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	11,8

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	3,9
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	7,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	3,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			7,8
1.4404	1,00	1,00	1,00	3,9
1.4404	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4404	2,00	2,00	2,00	7,8
1.4571	1,00	1,00	1,00	3,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4571	2,00	2,00	2,00	7,8

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	3,00	3,00	3,00	4,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	2,6

Qg 20-40 freier Querschnitt 25,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	12,0
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	12,0
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00		12,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		12,0
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50		9,0
1.4404	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4404	2,00	2,00		12,0
1.4571	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4571	2,00	2,00		12,0
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,1

Qg 20-50 freier Querschnitt 16,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,7
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,1
DC01/DD11	2,00 ●	2,00	2,00	13,4
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,2
DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,7
DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,1
DX51D+Z	2,00 ●	2,00 ●	2,00	13,4
DX51D+Z	3,00		3,00	20,2
nachträglich feuerverzinkt	2,00			13,4
Corten	2,00			13,4
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,7
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,1
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,4
1.4301/1.4307	3,00			20,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,4
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,1
1.4404	1,00			6,7
1.4404	1,50		1,50	10,1
1.4404	2,00			13,4
1.4571	1,00	1,00		6,7
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,1
1.4571	2,00			13,4
1.4571	3,00			20,2
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	4,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie		3,00	3,00	6,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,5

Qg 25-30 freier Querschnitt 69,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00		2,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	3,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	4,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	7,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		2,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	3,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	4,9
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00		7,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		2,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	3,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	4,9
1.4301/1.4307	3,00			7,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			2,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			4,9
1.4404	1,50		1,50	3,7
1.4404	2,00			4,9
1.4571	1,00	1,00		2,4
1.4571	1,50			3,7
1.4571	2,00			4,9
1.4571	3,00			7,3
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	1,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		1,2
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	1,7
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			1,2
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	2,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00			1,7
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	1,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	0,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	1,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		1,7

Qg 25-35 freier Querschnitt 51,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00		3,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	5,9
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	7,8
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	11,8
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		3,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	5,9
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	7,8
verzinkt DX51D+Z	3,00			11,8
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		3,9
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	7,8
1.4301/1.4307	3,00			11,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			3,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		7,8
1.4404	1,50		1,50	5,9
1.4404	2,00			7,8
1.4571	1,00	1,00		3,9
1.4571	1,50			5,9
1.4571	2,00			7,8
1.4571	3,00			11,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		2,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	4,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		2,6

Qg 25-70 freier Querschnitt 12,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00		7,0
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,5
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,0
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,9
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		7,0
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,5
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,0
verzinkt DX51D+Z	3,00			20,9
Corten	2,00			14,0
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		7,0
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,5
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,0
1.4301/1.4307	3,00			20,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		14,0
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,5
1.4404	1,50		1,50	10,5
1.4404	2,00			14,0
1.4571	1,00	1,00		7,0
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,5
1.4571	2,00			14,0
1.4571	3,00			20,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	7,1
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,7

Qg 30-35 freier Querschnitt 73,5%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	2,1
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	3,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	4,2
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	6,4
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	2,1
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	3,2
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	4,2
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	6,4
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	2,1
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	3,2
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	4,2
1.4301/1.4307	3,00			6,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	2,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			4,2
1.4404	1,00	1,00	1,00	2,1
1.4404	1,50	1,50	1,50	3,2
1.4404	2,00	2,00	2,00	4,2
1.4571	1,00	1,00	1,00	2,1
1.4571	1,50	1,50	1,50	3,2
1.4571	2,00	2,00	2,00	4,2
1.4571	3,00	3,00		6,4
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	0,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	1,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	2,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	0,7
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	1,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	0,7
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,1
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	1,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	3,00			2,1
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00			1,4
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	1,1
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	1,4

Qg 30-70 freier Querschnitt 18,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,5
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,8
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,1
DC01/DD11	3,00			19,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,5
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,8
verzinkt DX51D+Z	2,00			13,1
Corten	2,00			13,1
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,5
1.4301/1.4307	2,00			13,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,5
1.4404	1,00			6,5
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50		3,3

Qg 40-60 freier Querschnitt 44,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			4,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	8,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	13,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		4,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	8,9
verzinkt DX51D+Z	3,00			13,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		4,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	8,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			4,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		8,9
1.4404	1,00			4,4
1.4404	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4404	2,00			8,9
1.4571	1,00	1,00		4,4
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00		1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50		2,3
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	4,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50		2,3

Qg 50-100 freier Querschnitt 35,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			5,2
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,8
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,3
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	15,5
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		5,2
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,8
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,3
verzinkt DX51D+Z	3,00			15,5
Corten	2,00			10,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00			5,2
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	10,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		10,3
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4404	1,00			5,2
1.4404	1,50		1,50	7,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,2
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	5,2
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,7