

Aluminiumstangen Flach EN AW-6060

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Abmessung	EN AW-6060
8 x 4	
10 x 2	
10 x 3	
10 x 5	
10 x 6	
12 x 3	
15 x 2	
15 x 3	
15 x 5	
15 x 6	
15 x 8	
15 x 10	●
20 x 2	●
20 x 3	●
20 x 4	
20 x 5	●
20 x 6	
20 x 8	●
20 x 10	●
20 x 12	
20 x 15	●
25 x 2	●
25 x 3	●
25 x 4	
25 x 5	●
25 x 6	
25 x 8	
25 x 10	
25 x 15	
30 x 2	●
30 x 3	●
30 x 4	●
30 x 5	●
30 x 6	●
30 x 8	●

Fortführung auf Seite 2

Fortführung Aluminiumstangen Flach EN AW-6060

Abmessung	EN AW-6060
30 x 10	●
30 x 12	
30 x 15	●
30 x 20	●
35 x 5	
35 x 12	
35 x 15	
35 x 20	
35 x 25	
40 x 2	
40 x 3	●
40 x 4	●
40 x 5	●
40 x 6	●
40 x 8	●
40 x 10	●
40 x 12	
40 x 15	
40 x 20	●
40 x 25	
40 x 30	
50 x 3	●
50 x 4	●
50 x 5	●
50 x 6	●
50 x 8	●
50 x 10	●
50 x 12	
50 x 15	●
50 x 20	●
50 x 25	
50 x 30	
50 x 35	
50 x 40	
60 x 2	
60 x 3	●

Fortführung auf Seite 3

Fortführung Aluminiumstangen Flach EN AW-6060

Abmessung	EN AW-6060
60 x 4	●
60 x 5	●
60 x 6	●
60 x 8	●
60 x 10	●
60 x 12	
60 x 15	
60 x 20	
60 x 25	
60 x 30	
60 x 35	
60 x 40	
70 x 6	
70 x 10	
70 x 15	
70 x 20	
70 x 25	
70 x 30	
70 x 40	
70 x 50	
80 x 5	●
80 x 6	●
80 x 8	●
80 x 10	●
80 x 12	
80 x 15	
80 x 20	
80 x 25	
80 x 30	
80 x 40	
80 x 50	
80 x 60	
90 x 5	
90 x 8	
90 x 10	
90 x 15	

Fortführung auf Seite 4

Fortführung Aluminiumstangen Flach EN AW-6060

Abmessung	EN AW-6060
90 x 20	
90 x 25	
90 x 60	
100 x 3	
100 x 5	●
100 x 8	●
100 x 10	●
100 x 12	
100 x 15	
100 x 20	
100 x 25	
100 x 30	
100 x 40	
100 x 50	
100 x 60	
100 x 70	
120 x 8	●
120 x 10	●
120 x 12	
120 x 15	
120 x 20	
120 x 30	
200 x 10	●

Aluminiumprofile T-Profil, HL: 6 m, EN AW-6060, T6/T66

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Abmessung	EN AW-6060
15 x 2	●
20 x 2	
25 x 2	
25 x 3	●
30 x 3	●
35 x 3	
40 x 3	
40 x 4	
50 x 4	

Aluminiumprofile U-Profil, HL: 6 m, EN AW-6060, T6/T66

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Abmessung	EN AW-6060
10 x 10 x 10 x 1,0	
10 x 10 x 10 x 2,0	
15 x 15 x 15 x 2,0	●
20 x 20 x 20 x 1,5	
20 x 20 x 20 x 2,0	●
20 x 20 x 20 x 3,0	
30 x 20 x 30 x 2,0	●
40 x 20 x 40 x 2,0	●
40 x 20 x 40 x 2,5	
25 x 25 x 25 x 2,0	●
25 x 25 x 25 x 3,0	●
20 x 30 x 20 x 2,0	●
30 x 30 x 30 x 2,0	●
30 x 30 x 30 x 3,0	●
35 x 35 x 35 x 3,0	
20 x 40 x 20 x 2,0	
20 x 40 x 20 x 2,5	
20 x 40 x 20 x 4,0	
30 x 40 x 30 x 3,0	
40 x 40 x 40 x 2,0	●
40 x 40 x 40 x 3,0	
50 x 40 x 50 x 4,0	●
30 x 50 x 30 x 3,0	●
50 x 50 x 50 x 5,0	
40 x 100 x 40 x 3,0	●
50 x 100 x 50 x 5,0	●

Aluminiumstangen Rund EN AW-6060

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Abmessung	EN AW-6060
3	
4	
5	
6	●
7	
8	
9	
10	●
11	
12	●
13	
14	
15	●
16	●
17	
18	
20	●
22	
25	●
26	
27	
28	
30	●
35	●
36	
38	
40	●
45	
46	
50	
55	
60	
65	

Fortführung auf Seite 7

Fortführung Aluminiumstangen Rund EN AW-6060

Abmessung	EN AW-6060
70	
75	
80	
85	
90	
95	
100	
105	
110	
115	
120	
125	
130	
140	
150	
160	
170	
180	
190	
200	
210	
220	
230	
240	
250	
260	
280	
300	
320	
350	

Aluminiumstangen Vierkant EN AW-6060, T6/T66

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Abmessung	EN AW-6060
6 x 6	
7 x 7	
8 x 8	
10 x 10	●
12 x 12	
14 x 14	
15 x 15	●
16 x 16	
20 x 20	●
25 x 25	●
30 x 30	●
35 x 35	
40 x 40	●
45 x 45	
50 x 50	
60 x 60	
70 x 70	
80 x 80	
90 x 90	
100 x 100	
120 x 120	
140 x 140	
150 x 150	
200 x 200	

Aluminiumprofile

Winkel, HL: 6 m, gleichschenkelig, EN AW-6060, T6/T66

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Abmessung	EN AW-6060
10 x 2,0	
15 x 2,0	
15 x 3,0	
20 x 2,0	
20 x 3,0	●
25 x 2,0	
25 x 3,0	
30 x 2,0	●
30 x 3,0	●
30 x 4,0	
30 x 5,0	●
35 x 2,0	
35 x 3,0	●
35 x 4,0	
40 x 2,0	●
40 x 3,0	●
40 x 4,0	●
40 x 5,0	●
50 x 2,0	●
50 x 3,0	●
50 x 4,0	●
50 x 5,0	●
50 x 8,0	
60 x 3,0	●
60 x 4,0	●
60 x 5,0	●
60 x 6,0	●
60 x 8,0	
80 x 3,0	
80 x 8	●
80 x 10	
100 x 4	
100 x 10	●

Aluminiumprofile

Winkel, HL: 6 m, ungleichschenkelig, EN AW-6060, T6/T66

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Abmessung	EN AW-6060
15 x 10 x 2	
20 x 10 x 2	
20 x 15 x 2	●
20 x 15 x 3	
25 x 15 x 2	
25 x 15 x 3	
30 x 10 x 2	●
30 x 15 x 2	●
30 x 20 x 2	●
30 x 20 x 3	●
30 x 20 x 4	
40 x 10 x 2	
40 x 15 x 2	●
40 x 20 x 2	●
40 x 20 x 3	●
40 x 20 x 4	●
40 x 25 x 2	●
40 x 25 x 4	
40 x 30 x 2	●
40 x 30 x 3	●
50 x 20 x 2	●
50 x 20 x 3	
50 x 30 x 2	●
50 x 30 x 3	●
50 x 30 x 5	●
50 x 40 x 2	
60 x 15 x 2	
60 x 20 x 2	●
60 x 30 x 2	
60 x 30 x 3	●
60 x 30 x 4	●
60 x 40 x 2,0	●

Fortführung auf Seite 11

Fortführung Aluminiumprofile Winkel, HL: 6 m, ungleichschenkelig, EN AW-6060, T6/T66

Abmessung	EN AW-6060
60 x 40 x 3,0	●
60 x 40 x 4,0	
70 x 20 x 2,0	
80 x 20 x 2,0	
80 x 30 x 3,0	
80 x 40 x 3,0	●
80 x 40 x 4,0	
100 x 30 x 3,0	
100 x 40 x 4,0	
100 x 50 x 3,0	●
100 x 50 x 5,0	
120 x 20 x 2,5	
200 x 100 x 10,0	