

## Edelstahlbleche 1.4301/1.4307 2B kaltgewalzt

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

| Dicke mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm | 2000 x 4000 mm |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0,50     | ●              | ●              |                |                |
| 0,60     | ●              |                |                |                |
| 0,70     | ●              |                |                |                |
| 0,80     | ●              | ●              | ●              |                |
| 1,00     | ●              | ●              | ●              |                |
| 1,25     | ●              | ●              | ●              |                |
| 1,50     | ●              | ●              | ●              | ●              |
| 2,00     | ●              | ●              | ●              | ●              |
| 2,50     | ●              | ●              | ●              |                |
| 3,00     | ●              | ●              | ●              | ●              |
| 4,00     | ●              | ●              | ●              | ●              |
| 5,00     | ●              | ●              | ●              | ●              |
| 6,00     | ●              | ●              | ●              |                |
| 8,00     | ●              |                | ●              |                |

## Edelstahlbleche 1.4301/1.4307 1D warmgewalzt

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

| Dicke mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm | 2000 x 4000 mm |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3,00     | ●              | ●              | ●              |                |
| 4,00     | ●              | ●              | ●              | ●              |
| 5,00     | ●              | ●              | ●              | ●              |
| 6,00     | ●              | ●              | ●              |                |
| 8,00     | ●              | ●              | ●              |                |
| 10,00    | ●              | ●              | ●              |                |
| 12,00    | ●              | ●              | ●              |                |
| 15,00    | ●              | ●              | ●              |                |
| 20,00    | ●              | ●              | ●              |                |
| 25,00    | ●              |                | ●              |                |
| 30,00    |                |                | ●              |                |

## Edelstahlbleche 1.4301/1.4307 2B kaltgewalzt

### + einseitig Fiberlaserfolie

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

| Dicke mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 0,50     |                |                |                |
| 0,60     |                |                |                |
| 0,70     |                |                |                |
| 0,80     | •              |                |                |
| 1,00     | •              | •              | •              |
| 1,25     |                |                |                |
| 1,50     | •              | •              | •              |
| 2,00     | •              | •              | •              |
| 2,50     |                |                |                |
| 3,00     | •              | •              | •              |
| 4,00     | •              | •              | •              |
| 5,00     | •              |                |                |
| 6,00     |                |                |                |
| 8,00     |                |                |                |

## Edelstahlbleche 1.4301/1.4307 2B

### einseitig geschliffen K240 + Fiberlaserfolie

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

| Dicke mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 0,50     |                |                |                |
| 0,60     |                |                |                |
| 0,70     |                |                |                |
| 0,80     | •              | •              | •              |
| 1,00     | •              | •              | •              |
| 1,25     |                |                |                |
| 1,50     | •              | •              | •              |
| 2,00     | •              | •              | •              |
| 2,50     |                |                |                |
| 3,00     | •              | •              | •              |
| 4,00     | •              | •              | •              |
| 5,00     |                |                | •              |
| 6,00     |                |                |                |
| 8,00     |                |                |                |

## Edelstahlbleche 1.4301/1.4307 2B

### einseitig gebürstet + Fiberlaserfolie

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

| Dicke mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 0,50     |                |                |                |
| 0,60     |                |                |                |
| 0,70     |                |                |                |
| 0,80     |                | •              |                |
| 1,00     | •              | •              | •              |
| 1,25     |                |                |                |
| 1,50     | •              | •              | •              |
| 2,00     | •              | •              | •              |
| 2,50     | •              | •              | •              |
| 3,00     | •              | •              | •              |
| 4,00     | •              | •              | •              |
| 5,00     | •              |                |                |
| 6,00     |                |                |                |
| 8,00     |                |                |                |

## Edelstahlbleche 1.4301/1.4307 2B

### beidseitig geschliffen K240 + Fiberlaserfolie

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

| Dicke mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 0,50     |                |                |                |
| 0,60     |                |                |                |
| 0,70     |                |                |                |
| 0,80     |                |                |                |
| 1,00     | •              | •              | •              |
| 1,25     |                |                |                |
| 1,50     | •              | •              | •              |
| 2,00     | •              | •              | •              |
| 2,50     |                |                |                |
| 3,00     |                |                |                |
| 4,00     |                |                |                |
| 5,00     |                |                |                |
| 6,00     |                |                |                |

## Edelstahlbleche 1.4301/1.4307 2R + einseitig Fiberlaserfolie

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

| Dicke mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 0,50     |                |                |                |
| 0,60     |                |                |                |
| 0,70     |                |                |                |
| 0,80     | ●              | ●              |                |
| 1,00     | ●              | ●              | ●              |
| 1,25     |                |                |                |
| 1,50     | ●              | ●              |                |
| 2,00     | ●              | ●              | ●              |
| 2,50     |                |                |                |
| 3,00     |                |                |                |
| 4,00     |                |                |                |
| 5,00     |                |                |                |
| 6,00     |                |                |                |

## Edelstahlbleche 1.4301/1.4307

### einseitig Pfauenauge (kreismarmoriert) + Fiberlaserfolie

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

| Dicke mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 0,50     |                |                |                |
| 0,60     |                |                |                |
| 0,70     |                |                |                |
| 0,80     |                |                |                |
| 1,00     | ●              |                |                |
| 1,25     |                |                |                |
| 1,50     | ●              | ●              |                |
| 2,00     | ●              | ●              |                |
| 2,50     |                |                |                |
| 3,00     |                |                |                |
| 4,00     |                |                |                |
| 5,00     |                |                |                |
| 6,00     |                |                |                |

## Edelstahlbleche 1.4301/1.4307 5WL Struktur, einseitig gebürstet + Fiberlaserfolie

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

| Dicke mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 0,50     |                |                |                |
| 0,60     |                |                |                |
| 0,70     |                |                |                |
| 0,80     |                | ●              |                |
| 1,00     |                | ●              |                |
| 1,25     |                |                |                |
| 1,50     | ●              | ●              |                |
| 2,00     |                |                |                |
| 2,50     |                |                |                |
| 3,00     |                |                |                |
| 4,00     |                |                |                |
| 5,00     |                |                |                |
| 6,00     |                |                |                |

## Edelstahlbleche 1.4301/1.4307 2R einseitig Karo Struktur + Fiberlaserfolie

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

| Dicke mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 0,50     |                |                |                |
| 0,60     |                |                |                |
| 0,70     |                |                |                |
| 0,80     |                |                |                |
| 1,00     |                | ●              |                |
| 1,25     |                |                |                |
| 1,50     |                | ●              |                |
| 2,00     |                |                |                |
| 2,50     |                |                |                |
| 3,00     |                |                |                |
| 4,00     |                |                |                |
| 5,00     |                |                |                |
| 6,00     |                |                |                |

## Edelstahlbleche 1.4301/1.4307 2R

### einseitig Leinen Struktur + Fiberlaserfolie

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

| Dicke mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 0,50     |                |                |                |
| 0,60     |                |                |                |
| 0,70     |                |                |                |
| 0,80     |                | ●              |                |
| 1,00     |                | ●              |                |
| 1,25     |                |                |                |
| 1,50     |                |                |                |
| 2,00     |                |                |                |
| 2,50     |                |                |                |
| 3,00     |                |                |                |
| 4,00     |                |                |                |
| 5,00     |                |                |                |
| 6,00     |                |                |                |

## Edelstahlbleche 1.4301/1.4307 2R

### einseitig Leder Struktur + Fiberlaserfolie

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

| Dicke mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1,0      |                | ●              |                |

## Edelstahlbleche 1.4301/1.4307 2R

### einseitig Raute Struktur + Fiberlaserfolie

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

| Dicke mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 0,50     |                |                |                |
| 0,60     |                |                |                |
| 0,70     |                |                |                |
| 0,80     |                | ●              |                |
| 1,00     |                | ●              |                |
| 1,25     |                |                |                |
| 1,50     |                |                |                |
| 2,00     |                |                |                |
| 2,50     |                |                |                |
| 3,00     |                |                |                |
| 4,00     |                |                |                |
| 5,00     |                |                |                |
| 6,00     |                |                |                |

## Edelstahlbleche 1.4301/1.4307 Tränenblech (Ausführung Mandorla)

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

| Dicke mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1250 x 3000 mm | 1500 x 3000 mm |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0,50     |                |                |                |                |
| 0,60     |                |                |                |                |
| 0,70     |                |                |                |                |
| 0,80     |                |                |                |                |
| 1,00     |                |                |                |                |
| 1,25     |                |                |                |                |
| 1,50     |                |                |                |                |
| 2,00     |                |                |                |                |
| 2,50     |                |                |                |                |
| 3,00     | ●              | ●              | ●              | ●              |
| 4,00     | ●              | ●              |                | ●              |
| 5,00     | ●              | ●              |                | ●              |
| 6,00     |                |                |                |                |
| 8,00     | ●              |                |                |                |

## Edelstahlbleche 1.4404 2B kaltgewalzt

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

| Dicke mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 0,50     |                |                |                |
| 0,60     |                |                |                |
| 0,70     |                |                |                |
| 0,80     |                | ●              |                |
| 1,00     |                |                | ●              |
| 1,25     |                |                |                |
| 1,50     |                | ●              | ●              |
| 2,00     |                |                | ●              |
| 2,50     |                |                |                |
| 3,00     |                |                | ●              |
| 4,00     |                |                |                |
| 5,00     |                |                |                |
| 6,00     |                |                |                |

## Edelstahlbleche 1.4404 2B

### einseitig geschliffen K240 + Fiberlaserfolie

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

| Dicke mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 2,0      | ●              | ●              | ●              |

## Edelstahlbleche 1.4404 1D warmgewalzt

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

| Dicke mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 3,00     |                |                | ●              |
| 4,00     |                |                | ●              |
| 5,00     |                |                | ●              |
| 6,00     |                |                | ●              |
| 8,00     |                |                | ●              |
| 10,00    |                |                | ●              |
| 12,00    |                |                | ●              |
| 15,00    |                |                | ●              |

## Edelstahlbleche 1.4571 2B kaltgewalzt

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

| Dicke mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 0,50     |                |                |                |
| 0,60     |                |                |                |
| 0,70     |                |                |                |
| 0,80     | ●              |                |                |
| 1,00     | ●              | ●              | ●              |
| 1,25     |                |                |                |
| 1,50     | ●              | ●              | ●              |
| 2,00     | ●              | ●              | ●              |
| 2,50     |                |                |                |
| 3,00     | ●              | ●              | ●              |
| 4,00     | ●              | ●              | ●              |
| 5,00     | ●              | ●              | ●              |
| 6,00     |                |                |                |

## Edelstahlbleche 1.4571 1D warmgewalzt

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

| Dicke mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 3,00     |                |                | ●              |
| 4,00     |                |                | ●              |
| 5,00     |                |                | ●              |
| 6,00     |                |                | ●              |
| 8,00     |                |                | ●              |
| 10,00    |                |                | ●              |
| 12,00    |                |                | ●              |
| 15,00    |                |                | ●              |

## Edelstahlbleche 1.4016 2R + einseitig Fiberlaserfolie

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

| Dicke mm | 1000 x 2000 mm | 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1,0      |                | ●              |                |
| 1,5      |                | ●              |                |