KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Tôles S235JR – laminées à chaud

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	2000 x 1000 mm	2500 x 1250 mm	3000 x 1500 mm	2000 x 4000 mm	2000 x 6000 mm
2,00	●	●	●		
3,00	●	●	●	●	●
4,00	●	●	●	●	●
5,00	●	●	●	●	●
6,00	●	●	●	●	●
7,00					
8,00	●	●	●	●	●
9,00					
10,00	●	●	●	●	●
12,00	●	●	●	●	●
15,00	●	●	●	●	●
18,00					
20,00	●	●	●	●	●
22,00					
25,00	●	●	●	●	●
30,00	●	●	●	●	●
35,00				●	●
40,00	●	●	●	●	●
45,00					
50,00					
55,00					
60,00					
65,00					
70,00					
75,00					
80,00					
90,00					
100,00					
120,00					
150,00					
160,00					
180,00					
200,00					

Tôles S235JR – DD11 – laminées à chaud, décapées, huilées

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	2000 x 1000 mm	2500 x 1250 mm	3000 x 1500 mm
2,00	●	●	●
3,00	●	●	●
4,00	●	●	●
5,00	●	●	●
6,00	●	●	●
8,00	●	●	●
10,00	●	●	●
12,00			●
15,00			●
20,00			

Tôles - laminées à chaud, S355J2+N

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	2000 x 1000 mm	2500 x 1250 mm	3000 x 1500 mm
3,00			●
4,00			●
5,00			●
6,00			●
8,00			●
10,00			●
12,00			●
15,00			●

Tôles - laminées à chaud, S355MC

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	2000 x 1000 mm	2500 x 1250 mm	3000 x 1500 mm
2,00			
3,00			●
4,00			●
5,00			●
6,00			●
8,00			●
10,00			●
12,00			●
15,00			●
20,00			●

Tôles - laminées à chaud, S355MC, décapées, huilées

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	2000 x 1000 mm	2500 x 1250 mm	3000 x 1500 mm
2,00			
3,00			●
4,00			●
5,00			●
6,00			●
8,00			●
10,00			●
12,00			●
15,00			●
20,00			●

Tôles, laminées à froid et à chaud, résistantes aux intempéries

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	2000 x 1000 mm	2500 x 1250 mm	3000 x 1500 mm
2,00	●	●	●
3,00	●	●	●
4,00	●	●	●
5,00	●	●	●
6,00	●	●	●
8,00	●	●	●
10,00	●	●	●