KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Tôles en acier inoxydable 1.4016 2R + un côté film laser fibre

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
1,0		●	
1,5		●	

Tôles en acier inoxydable 1.4301/1.4307 2B laminé à froid

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	2000 x 4000 mm
0,50	●	●		
0,60	●			
0,70	●			
0,80	●	●	●	
1,00	●	●	●	
1,25	●	●	●	
1,50	●	●	●	●
2,00	●	●	●	●
2,50	●	●	●	
3,00	●	●	●	●
4,00	●	●	●	●
5,00	●	●	●	●
6,00	●	●	●	
8,00	●		●	

Tôles en acier inoxydable 1.4301/1.4307 1D laminé à chaud

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	2000 x 4000 mm
3,00	●	●	●	
4,00	●	●	●	●
5,00	●	●	●	●
6,00	●	●	●	
8,00	●	●	●	
10,00	●	●	●	
12,00	●	●	●	
15,00	●	●	●	
20,00	●	●	●	
25,00	●		●	
30,00			●	

Tôles en acier inoxydable 1.4301/1.4307 2B laminé à froid + film fibre laser sur une face

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
0,50			
0,60			
0,70			
0,80	●		
1,00	●	●	●
1,25			
1,50	●	●	●
2,00	●	●	●
2,50			
3,00	●	●	●
4,00	●	●	●
5,00	●		
6,00			
8,00			

Tôles en acier inoxydable 1.4301/1.4307 2B meulé grain 240 sur une face + film fibre laser

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
0,50			
0,60			
0,70			
0,80	●	●	●
1,00	●	●	●
1,25			
1,50	●	●	●
2,00	●	●	●
2,50			
3,00	●	●	●
4,00	●	●	●
5,00			●
6,00			
8,00			

Tôles en acier inoxydable 1.4301/1.4307 2B brossé sur une face + film fibre laser

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
0,50			
0,60			
0,70			
0,80		●	
1,00	●	●	●
1,25			
1,50	●	●	●
2,00	●	●	●
2,50	●	●	●
3,00	●	●	●
4,00	●	●	●
5,00	●		
6,00			
8,00			

Tôles en acier inoxydable 1.4301/1.4307 2B meulé grain 240 des deux côtés + film fibre laser

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
0,50			
0,60			
0,70			
0,80			
1,00	●	●	●
1,25			
1,50	●	●	●
2,00	●	●	●
2,50			
3,00			
4,00			
5,00			
6,00			

Tôles en acier inoxydable 1.4301/1.4307 2R + film fibre laser sur une face

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
0,50			
0,60			
0,70			
0,80	●	●	
1,00	●	●	●
1,25			
1,50	●	●	
2,00	●	●	●
2,50			
3,00			
4,00			
5,00			
6,00			

Tôles en acier inoxydable 1.4301/1.4307 Motif œil de paon (marbré circulaire) sur une face + film fibre laser

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
0,50			
0,60			
0,70			
0,80			
1,00	●		
1,25			
1,50	●	●	
2,00	●	●	
2,50			
3,00			
4,00			
5,00			
6,00			

Tôles en acier inoxydable 1.4301/1.4307 Structure 5WL, un côté brossé + film laser fibre

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
0,50			
0,60			
0,70			
0,80		●	
1,00		●	
1,25			
1,50	●	●	
2,00			
2,50			
3,00			
4,00			
5,00			
6,00			

Tôles en acier inoxydable 1.4301/1.4307 2R structure à carreaux, un côté + film laser fibre

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
0,50			
0,60			
0,70			
0,80			
1,00		●	
1,25			
1,50		●	
2,00			
2,50			
3,00			
4,00			
5,00			
6,00			

Tôles en acier inoxydable 1.4301/1.4307 2R structure lin, un côté + film laser fibre

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
0,50			
0,60			
0,70			
0,80		●	
1,00		●	
1,25			
1,50			
2,00			
2,50			
3,00			
4,00			
5,00			
6,00			

Tôles en acier inoxydable 1.4301/1.4307 2R un côté structure cuir + film laser fibre

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
1,0		●	

Tôles en acier inoxydable 1.4301/1.4307 2R un côté structure losange + film laser fibre

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
0,50			
0,60			
0,70			
0,80		●	
1,00		●	
1,25			
1,50			
2,00			
2,50			
3,00			
4,00			
5,00			
6,00			

Tôles en acier inoxydable 1.4301/1.4307, tôle à motif goutte d'eau (version Mandorla)

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1250 x 3000 mm	1500 x 3000 mm
0,50				
0,60				
0,70				
0,80				
1,00				
1,25				
1,50				
2,00				
2,50				
3,00	●	●	●	●
4,00	●	●		●
5,00	●	●		●
6,00				
8,00	●			

Tôles en acier inoxydable 1.4404 2B laminées à froid

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
0,50			
0,60			
0,70			
0,80		●	
1,00			●
1,25			
1,50		●	●
2,00			●
2,50			
3,00			●
4,00			
5,00			
6,00			

Tôles en acier inoxydable 1.4404 2B un côté meulé (grain 240) + film laser fibre

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
2,0	●	●	●

Tôles en acier inoxydable 1.4404 1D laminé à chaud

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
3,00			●
4,00			●
5,00			●
6,00			●
8,00			●
10,00			●
12,00			●
15,00			●

Tôles en acier inoxydable 1.4541 2B laminées à froid

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm
2,00			●	
3,00			●	
4,00				
5,00				
6,00				
8,00				
10,00				

Tôles en acier inoxydable 1.4541 1D laminé à chaud

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm
3,00				
4,00			●	
5,00			●	
6,00			●	
8,00			●	
10,00			●	

Tôles en acier inoxydable 1.4571 2B laminées à froid

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
0,50			
0,60			
0,70			
0,80	●		
1,00	●	●	●
1,25			
1,50	●	●	●
2,00	●	●	●
2,50			
3,00	●	●	●
4,00	●	●	●
5,00	●	●	●
6,00			

Tôles en acier inoxydable 1.4571 1D laminé à chaud

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
3,00			●
4,00			●
5,00			●
6,00			●
8,00			●
10,00			●
12,00			●
15,00			●

Tôles en acier inoxydable 1.4828 laminées à froid

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm
2,00			●	
3,00			●	
4,00				
5,00				

Tôles en acier inoxydable 1.4828 1D laminé à chaud

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm
3,00				
4,00				
5,00			●	
6,00			●	
8,00			●	

Tôles en acier inoxydable 1.4841 laminées à froid

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm
2,00			●	
3,00			●	
4,00			●	
5,00				
6,00				
8,00				

Tôles en acier inoxydable 1.4841 1D laminé à chaud

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Épaisseur mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm
3,00				
4,00				
5,00			●	
6,00			●	
8,00			●	
10,00			●	