

Rv 0,5-1,09 freier Querschnitt 19,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	0,50			3,2
Edelstahl				
1.4301/1.4307	0,40			2,6
1.4301/1.4307	0,50			3,2

Rv 0,75-1,5 freier Querschnitt 22,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	0,50			3,1
DC01/DD11	0,75			4,6
Edelstahl				
1.4301/1.4307	0,60			3,7

Rv 0,8-1,5 freier Querschnitt 25,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	0,75			4,5
Edelstahl				
1.4301/1.4307	0,60			3,6

Rv 1-2 freier Querschnitt 22,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00		6,2
DC01/DD11	1,50			9,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	0,50			3,1
1.4301/1.4307	0,70			4,3
1.4301/1.4307	0,80 ●			4,9
1.4301/1.4307	1,00 ●			6,2
1.4404	1,00			6,2

Rv 1,1-2 freier Querschnitt 27,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	0,75			4,4
DC01/DD11	1,00			5,8
verzinkt DX51D+Z	1,00			5,8

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00			2,0
---------------------	------	--	--	-----

Rv 1,25-2,4 freier Querschnitt 24,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00			6,0
-----------	------	--	--	-----

Rv 1,5-2,5 freier Querschnitt 32,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	0,75			4,0
DC01/DD11	1,00	1,00		5,4
DC01/DD11	1,50			8,1
verzinkt DX51D+Z	1,00			5,4

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00			5,4
---------------	------	--	--	-----

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00			1,8
---------------------	------	--	--	-----

Rv 1,5-3 freier Querschnitt 22,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00	1,00		6,2
DC01/DD11	1,50			9,3

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,50			9,3
---------------	------	--	--	-----

Rv 2-3 freier Querschnitt 40,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00		4,8
DC01/DD11	1,25			6,0
verzinkt DX51D+Z	0,70			3,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		4,8
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00			4,8
1.4404	1,50			7,2
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00		1,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00		1,6

Rv 2-3,5 freier Querschnitt 29,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	0,50			2,8
DC01/DD11	0,75 ●			4,2
DC01/DD11	1,00 ●	1,00	1,00	5,6
DC01/DD11	1,50 ●	1,50	1,50	8,4
DC01/DD11	2,00 ●	2,00		11,3
verzinkt DX51D+Z	0,70	0,70		3,9
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●	1,00	1,00	5,6
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,4
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00		11,3
Edelstahl				
1.4016	1,00			5,7
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,6
1.4301/1.4307	1,50	1,50		8,4
1.4404	1,00	1,00		5,6
1.4404	1,50			8,4
1.4541	1,50			8,4
1.4571	1,00	1,00		5,6
1.4571	1,50	1,50		8,4

Fortführung auf Seite 4

Rv 2-3,5 freier Querschnitt 29,6% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	0,80 ●			1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00 ●	1,00	1,00	1,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00 ●	1,00		1,9
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50 ●	1,50		2,9
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		3,8

Messing

CuZn37	0,80			4,8
CuZn37	1,00			6,0
CuZn37	1,50			9,0

Rv 2-4 freier Querschnitt 22,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	2,00			12,4
Edelstahl				
1.4301/1.4307	2,00			12,4

Rv 2,5-4 freier Querschnitt 35,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00 ●	1,00	1,00	5,2
DC01/DD11	1,50	1,50		7,8
DC01/DD11	2,00	2,00 ●		10,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	5,2
verzinkt DX51D+Z	1,50			7,8
verzinkt DX51D+Z	2,00			10,3

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,7

Rv 3-4 freier Querschnitt 51%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	0,75			2,9
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	3,9
DC01/DD11	1,50	1,50		5,9
DC01/DD11	2,00			7,8
DC01/DD11	3,00			11,8
verzinkt DX51D+Z	0,70	0,70		2,7
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	3,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50		5,9
verzinkt DX51D+Z	2,00			7,8
Edelstahl				
1.4301/1.4307	0,80			3,1
1.4301/1.4307	1,00			3,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	0,80			1,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,3

Rv 3-5 freier Querschnitt 32,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	0,75 ●	0,75		4,0
DC01/DD11	1,00 ●	1,00 ●	1,00	5,4
DC01/DD11	1,50 ●	1,50 ●	1,50 ●	8,1
DC01/DD11	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	10,8
DC01/DD11	3,00 ●	3,00	3,00	16,2
verzinkt DX51D+Z	0,50			2,7
verzinkt DX51D+Z	0,70	0,70		3,8
verzinkt DX51D+Z	0,75	0,75		4,0
verzinkt DX51D+Z	0,80			4,3
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●	1,00 ●	1,00 ●	5,4
verzinkt DX51D+Z	1,50 ●	1,50 ●	1,50 ●	8,1
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,8
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	16,2
verzinkt Corten		2,00		10,8
verzinkt Titanzink D-Zn	0,70			3,4

Fortführung auf Seite 6

Rv 3-5 freier Querschnitt 32,7% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Edelstahl				
1.4301/1.4307	0,50			2,7
1.4301/1.4307	0,70	0,70		3,8
1.4301/1.4307	0,80 ●			4,3
1.4301/1.4307	1,00 ●	1,00 ●	1,00	5,4
1.4301/1.4307	1,50 ●	1,50 ●	1,50	8,1
1.4301/1.4307	2,00 ●	2,00	2,00	10,8
1.4301/1.4307	3,00			16,2
1.4301/1.4307 einseitig Folie		1,00		5,4
1.4404	0,70	0,70		3,8
1.4404	0,80	0,80		4,3
1.4404	1,00	1,00	1,00	5,4
1.4404	1,50	1,50	1,50	8,1
1.4404	2,00			10,8
1.4541	1,50			8,1
1.4571	1,00 ●	1,00	1,00	5,4
1.4571	1,50 ●	1,50	1,50	8,1
1.4571	2,00 ●			10,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	0,80 ●			1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00 ●	1,00 ●	1,00 ●	1,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50 ●	1,50 ●	1,50	2,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,00	1,00		1,8
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,00			1,8
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50		2,7
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00			3,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00 ●	1,00 ●	1,00	1,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50 ●	1,50	1,50	2,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00 ●	2,00	2,00	3,6
EN-AW 5754 (AlMg3)		3,00		5,5
EN-AW 3105 + einseitig RAL 7016 + Folie	0,80 ●			1,5
Kupfer				
Cu-DHP R240	0,60			3,6
Cu-DHP R240	0,70			4,2
Sonderabmessungen				
DX51D+Z (Coils)		1,00/1000 mm (~1 to) ●		5,4

Rv 3-6 freier Querschnitt 22,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,2
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,3
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	12,4
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,2
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,3
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	12,4
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,2
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,3
1.4301/1.4307	2,00	2,00		12,4
1.4301/1.4307 einseitig Folie		1,00	1,00	6,2
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,50			9,3
1.4404	1,00	1,00		6,2
1.4404	1,50		1,50	9,3
1.4541		1,50		9,3
1.4571	1,00	1,00		6,2
1.4571	1,50	1,50	1,50	9,3
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00		3,00	6,3
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,1
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,00			2,1
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie			1,50	3,1
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie			2,00	4,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,1
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,1
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,2

Rv 3-7 freier Querschnitt 16,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,3
DC01/DD11	3,00	3,00		20,0
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,3
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00		20,0
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,7
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,3
1.4301/1.4307	3,00			20,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	6,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			13,3
1.4404	1,00	1,00	1,00	6,7
1.4404	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4404	2,00	2,00	2,00	13,3
1.4571	1,00	1,00	1,00	6,7
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4571	2,00	2,00	2,00	13,3
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,7
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	3,00			6,7

Fortführung auf Seite 9

Rv 3-7 freier Querschnitt 16,7% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Aluminium - Fortführung				
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	2,2
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 5754 (AIMg3)	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5754 (AIMg3)	3,00			6,7

Rv 4-5 freier Querschnitt 58,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00		3,4
DC01/DD11	1,50			5,0
verzinkt DX51D+Z	0,70			2,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		3,4
Titanzink D-Zn	0,70			2,1
Aluminium				
EN-AW 1050 (AI99.5)	1,00	1,00		1,1
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00		1,1
Kupfer				
Cu-DHP R240	0,70			2,6

Rv 4-5,6 freier Querschnitt 46,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	2,00			8,6

Rv 4-6 freier Querschnitt 40,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	0,75			3,6
DC01/DD11	1,00 ●	1,00 ●	1,00	4,8
DC01/DD11	1,50 ●	1,50 ●	1,50	7,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	9,6
DC01/DD11	3,00 ●	3,00	3,00	14,3
verzinkt DX51D+Z	0,70	0,70		3,3
verzinkt DX51D+Z	0,75	0,75		3,6
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●	1,00 ●	1,00 ●	4,8
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,2
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	9,6
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	14,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	4,8
1.4301/1.4307	1,50 ●	1,50	1,50	7,2
1.4301/1.4307	2,00 ●			9,6
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50			7,2
1.4404	1,00		1,00	4,8
1.4404	1,50		1,50	7,2
1.4541		1,50		7,2
1.4541	2,00 ●			9,6
1.4571	1,00	1,00	1,00	4,8
1.4571	1,50	1,50	1,50	7,2
1.4571	2,00			9,6
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	0,80	0,80		1,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00 ●	1,00	1,00	1,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50 ●	1,50	1,50	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00		4,8
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00			3,2

Fortführung auf Seite 11

Rv 4-6 freier Querschnitt 40,3% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Aluminium - Fortführung				
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00 ●	1,00 ●	1,00	1,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		3,2
Sonderabmessungen				
DX51D+Z (nur ganze Paletten)		1.00/1000/2500 ●		4,8
DX51D+Z (nur ganze Paletten)		1.00/1000/3000 ●		4,8
DX51D+Z (nur ganze Paletten)		1.00/1000/3500 ●		4,8
DX51D+Z (nur ganze Paletten)		1.00/1000/4000 ●		4,8
DX51D+Z (nur ganze Paletten)		1.00/1250/3000 ●		4,8
DX51D+Z (nur ganze Paletten)		1.00/1250/4000 ●		4,8
DX51D+Z (Coils)		1,00/1000 mm ●		4,8

Rv 4-7 freier Querschnitt 29,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	5,6
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,4
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	11,3
DC01/DD11	3,00 ●	3,00		16,9
DC01/DD11	4,00			22,5
verzinkt DX51D+Z	0,50			2,8
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	5,6
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,4
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	11,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	5,6
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,4
1.4301/1.4307	2,00	2,00		11,3
1.4301/1.4307	3,00			16,9

Fortführung auf Seite 12

Rv 4-7 freier Querschnitt 29,6% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Edelstahl - Fortführung				
1.4404	1,00	1,00	1,00	5,6
1.4404	1,50	1,50	1,50	8,4
1.4404	2,00	2,00		11,3
1.4571	1,00	1,00	1,00	5,6
1.4571	1,50	1,50	1,50	8,4
1.4571	2,00	2,00		11,3
1.4571	3,00			16,9

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,7

Rv 4-8 freier Querschnitt 22,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,2
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,3
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	12,4
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,2
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,3
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	12,4

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,2
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,3
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	12,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			12,4
1.4404	1,00			6,2
1.4404	1,50		1,50	9,3
1.4541	2,00			12,4

Fortführung auf Seite 13

Rv 4-8 freier Querschnitt 22,7% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Edelstahl - Fortführung				
1.4571	1,00	1,00		6,2
1.4571	1,50	1,50	1,50	9,3
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,2
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,2
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,1
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50		3,1
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,1
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,1
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,2

Rv 4-12 freier Querschnitt 10,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,2
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00			7,2

Rv 5-6 freier Querschnitt 63,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00		3,0
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●			3,0
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00			1,0
EN-AW 5754 (AlMg3)		1,00		1,0

Rv 5-7 freier Querschnitt 46,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	0,75			3,2
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	4,3
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,4
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	8,6
verzinkt DX51D+Z	0,70	0,70		3,0
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●	1,00 ●	1,00 ●	4,3
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,4
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	8,6
Titanzink D-Zn	0,70			2,7
Edelstahl				
1.4301/1.4307	0,80			3,4
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	4,3
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	6,4
1.4301/1.4307	2,00	2,00		8,6
1.4404	1,00	1,00		4,3
1.4404	1,50		1,50	6,4
1.4404	2,00			8,6
1.4571	1,00			4,3
1.4571	1,50 ●	1,50	1,50	6,4
1.4571	2,00			8,6
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	0,80		0,80	1,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,9
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00	2,00	2,9
Kupfer				
Cu-DHP R240	0,60			2,9
Cu-DHP R240	0,70			3,4

Rv 5-7,5 freier Querschnitt 40,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			4,8
DC01/DD11	1,50			7,2
verzinkt DX51D+Z	0,60			2,9
verzinkt DX51D+Z	0,70			3,3
verzinkt DX51D+Z	1,00			4,8
verzinkt DX51D+Z	1,50			7,2

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00		1,6
---------------------	------	------	--	-----

Rv 5-8 freier Querschnitt 35,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	0,75	0,75	0,75	3,9
DC01/DD11	1,00 ●	1,00 ●	1,00 ●	5,2
DC01/DD11	1,50 ●	1,50 ●	1,50 ●	7,8
DC01/DD11	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	10,3
DC01/DD11	3,00 ●	3,00 ●	3,00 ●	15,5
DC01/DD11	4,00			20,7
DC01/DD11	5,00			25,8
verzinkt DX51D+Z	0,50	0,50		2,6
verzinkt DX51D+Z	0,70	0,70		3,6
verzinkt DX51D+Z	0,75 ●	0,75	0,75	3,9
verzinkt DX51D+Z	0,80			4,1
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●	1,00 ●	1,00 ●	5,2
verzinkt DX51D+Z	1,50 ●	1,50 ●	1,50 ●	7,8
verzinkt DX51D+Z	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	10,3
verzinkt DX51D+Z	3,00 ●	3,00	3,00	15,5
Titanzink D-Zn	0,70			3,3
Titanzink D-Zn	1,00			4,7

Fortführung auf Seite 16

Rv 5-8 freier Querschnitt 35,4% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Edelstahl				
1.4016 einseitig Folie	1,50			7,8
1.4301/1.4307	0,50			2,6
1.4301/1.4307	0,80 ●	0,80	0,80	4,1
1.4301/1.4307	1,00 ●	1,00 ●	1,00 ●	5,2
1.4301/1.4307	1,50 ●	1,50 ●	1,50 ●	7,8
1.4301/1.4307	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	10,3
1.4301/1.4307	3,00 ●	3,00		15,5
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	5,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			5,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			10,3
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4404	0,70	0,70		3,6
1.4404	1,00	1,00		5,2
1.4404	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4404	2,00		2,00	10,3
1.4512			2,00	10,3
1.4541	1,00			5,2
1.4541	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4541	2,00	2,00		10,3
1.4541	3,00 ●			15,5
1.4571	1,00 ●	1,00	1,00	5,2
1.4571	1,50 ●	1,50 ●	1,50	7,8
1.4571	2,00	2,00	2,00	10,3
1.4571	3,00			15,5
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	0,80 ●	0,80	0,80	1,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00 ●	1,00 ●	1,00 ●	1,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50 ●	1,50 ●	1,50 ●	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00 ●	3,00 ●	3,00 ●	5,2

Fortführung auf Seite 17

Rv 5-8 freier Querschnitt 35,4% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Aluminium - Fortführung				
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		2,6
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50		2,6
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,00		1,00	1,7
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	1,7
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,50 ●	1,50	1,50	2,6
EN-AW 5754 (AIMg3)	2,00 ●	2,00	2,00	3,5
EN-AW 3105 + einseitig RAL 7016 + Folie	0,80 ●			1,4
EN-AW 3105 + einseitig RAL 8014 + Folie	0,80 ●			1,4
EN-AW 3105 + einseitig RAL 9005 + Folie	0,80 ●			1,4
EN-AW 3105 + einseitig RAL 9010 + Folie	0,80 ●			1,4
Kupfer				
Cu-DHP R240	0,60			3,5
Cu-DHP R240	0,70			4,1
Cu-DHP R240	1,00			5,8
Messing				
CuZn37	1,00			5,5
CuZn37	1,50			8,2

Rv 5-9 freier Querschnitt 28,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	5,8
DC01/DD11	3,00			17,3
DC01/DD11	5,00			28,8
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	5,8
verzinkt DX51D+Z	3,00			17,3

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	5,8
1.4301/1.4307	1,50		1,50	8,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			5,8
1.4404	1,00			5,8
1.4571	1,00	1,00		5,8

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00			3,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00		5,8
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie		3,00		5,8
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie			3,00	5,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,9

Rv 5-10 freier Querschnitt 22,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,2
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,3
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	12,4
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●	1,00 ●	1,00 ●	6,2
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,3
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	12,4

Fortführung auf Seite 19

Rv 5-10 freier Querschnitt 22,7% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,2
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,3
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	12,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	6,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	12,4
1.4404	1,00	1,00	1,00	6,2
1.4404	1,50	1,50	1,50	9,3
1.4404	2,00	2,00	2,00	12,4
1.4571	1,00	1,00	1,00	6,2
1.4571	1,50	1,50	1,50	9,3
1.4571	2,00	2,00	2,00	12,4
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,3
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	2,1
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,1
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,2
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	2,1
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,1
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,2
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	3,00	3,00	3,00	6,3
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	3,1
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,2

Rv 5-12 freier Querschnitt 15,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,1
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,5
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,2
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●	1,00 ●		6,7
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,1
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,5
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	20,2
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,1
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	13,5
1.4404	1,50	1,50	1,50	10,1
1.4404	2,00	2,00	2,00	13,5
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,1
1.4571	2,00	2,00	2,00	13,5
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,8
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	3,00	3,00	3,00	6,8
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,5

Rv 5-14 freier Querschnitt 11,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,1
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,6
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,1
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	21,2
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,1
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,6
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,1
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	21,2
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,1
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	7,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	14,1
1.4404	1,00	1,00	1,00	7,1
1.4404	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4404	2,00	2,00	2,00	14,1
1.4571	1,00	1,00	1,00	7,1
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4571	2,00	2,00	2,00	14,1
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,2
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	3,00	3,00	3,00	7,2
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,8

Rv 6-8 freier Querschnitt 51,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	0,50			2,0
DC01/DD11	1,00 ●	1,00	1,00 ●	3,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	5,9
DC01/DD11	3,00			11,8
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	3,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	5,9

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	3,9
1.4301/1.4307	1,50			5,9
1.4301/1.4307	2,00			7,8
1.4404	1,00			3,9
1.4571	1,00	1,00		3,9

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00		1,3

Rv 6-9 freier Querschnitt 40,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11		0,75	0,75	3,6
DC01/DD11	1,00 ●	1,00	1,00	4,8
DC01/DD11	1,50 ●	1,50	1,50	7,2
DC01/DD11	2,00 ●	2,00	2,00	9,6
DC01/DD11	3,00 ●	3,00	3,00	14,3
DC01/DD11	5,00			23,9

Fortführung auf Seite 23

Rv 6-9 freier Querschnitt 40,3% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl - Fortführung				
verzinkt DX51D+Z	0,75			3,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	4,8
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,2
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	9,6
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	14,3
Edelstahl				
1.4003		2,00		9,6
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	4,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,2
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	9,6
1.4301/1.4307	3,00			14,3
1.4301/1.4307 einseitig Folie		1,00	1,00	4,8
1.4404	1,00			4,8
1.4404	1,50		1,50	7,2
1.4404	2,00			9,6
1.4541	3,00 ●			14,3
1.4571	1,00	1,00		4,8
1.4571	1,50 ●	1,50	1,50	7,2
1.4571	2,00 ●			9,6
1.4571	3,00 ●			14,3
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	4,00		4,00	6,4
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00			3,2
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00		3,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00	2,00	3,2

Rv 7-10 freier Querschnitt 44,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	4,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	8,9
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	4,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	8,9

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	4,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4404			1,00	4,4
1.4404		1,50	1,50	6,7

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,0

Rv 7-11 freier Querschnitt 36,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	5,1
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,6
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,1
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	15,2
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	5,1
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,6
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,1
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	15,2

Fortführung auf Seite 25

Rv 7-11 freier Querschnitt 36,7% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	5,1
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,6
1.4301/1.4307	2,00			10,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	5,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			10,1
1.4404	1,00	1,00	1,00	5,1
1.4404	1,50	1,50	1,50	7,6
1.4404	2,00			10,1
1.4571	1,00	1,00	1,00	5,1
1.4571	1,50	1,50	1,50	7,6
1.4571	2,00			10,1
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,1
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	1,7
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,4
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	1,7
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,4
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	3,00	3,00	3,00	5,1
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,4

Rv 8-10 freier Querschnitt 58,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	0,75			2,5
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	3,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	5,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	6,7
verzinkt DX51D+Z	0,70	0,70		2,3
verzinkt DX51D+Z	0,75	0,75		2,5
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	3,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	5,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	6,7
Edelstahl				
1.4301/1.4307	0,80			2,7
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	3,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	5,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00		6,7
1.4404	1,00			3,4
1.4404	1,50		1,50	5,0
1.4404	2,00			6,7
1.4571	1,00			3,4
1.4571	1,50	1,50	1,50	5,0
1.4571	2,00			6,7
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,1
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	1,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		2,3

Rv 8-11 freier Querschnitt 48,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00 ●	1,00	1,00	4,2
DC01/DD11	1,50 ●	1,50	1,50	6,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	8,3
DC01/DD11	3,00			12,5
verzinkt DX51D+Z		0,75		3,1
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00 ●	1,00	4,2
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,2
verzinkt DX51D+Z	2,00 ●	2,00	2,00	8,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	0,80			3,3
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	4,2
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	6,2
1.4301/1.4307	2,00 ●	2,00 ●		8,3
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,00			4,2
1.4404	1,00			4,2
1.4404	1,50		1,50	6,2
1.4404	2,00			8,3
1.4541	1,50 ●			6,2
1.4541	2,00			8,3
1.4541	3,00 ●			12,5
1.4571	1,00			4,2
1.4571	1,50	1,50	1,50	6,2
1.4571	2,00			8,3
1.4571	3,00 ●			12,5
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,8
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00			2,8
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	1,4
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,50	1,50	1,50	2,1
EN-AW 5754 (AIMg3)	2,00	2,00	2,00	2,8

Rv 8-12 freier Querschnitt 40,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00 ●	1,00	1,00	4,8
DC01/DD11	1,50 ●	1,50 ●	1,50 ●	7,2
DC01/DD11	2,00 ●	2,00 ●	2,00	9,6
DC01/DD11	3,00 ●	3,00 ●	3,00 ●	14,3
DC01/DD11	4,00 ●			19,1
DC01/DD11	5,00 ●			23,9
DC01/DD11	6,00 ●			28,7
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●	1,00	1,00 ●	4,8
verzinkt DX51D+Z	1,50 ●	1,50	1,50 ●	7,2
verzinkt DX51D+Z	2,00 ●	2,00 ●	2,00	9,6
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	14,3
Edelstahl				
1.4003		3,00		14,3
1.4301/1.4307	0,80			3,8
1.4301/1.4307	1,00 ●	1,00	1,00	4,8
1.4301/1.4307	1,50 ●	1,50 ●	1,50	7,2
1.4301/1.4307	2,00 ●	2,00 ●	2,00	9,6
1.4301/1.4307	3,00			14,3
1.4301/1.4307 einseitig Folie		1,00	1,00	4,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			4,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			9,6
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50			7,2
1.4404	1,00			4,8
1.4404	1,50	1,50	1,50	7,2
1.4404	2,00			9,6
1.4404	6,00			28,7
1.4541	2,00			9,6
1.4571	1,00	1,00		4,8
1.4571	1,50	1,50	1,50	7,2
1.4571	2,00	2,00	2,00	9,6
1.4571	3,00			14,3

Fortführung auf Seite 29

Rv 8-12 freier Querschnitt 40,3% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	0,80			1,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00 ●	1,00	1,00	1,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50 ●	1,50	1,50	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00 ●	2,00	2,00	3,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,8
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		2,4
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00		2,00	3,2
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,4
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie		3,00	3,00	4,8
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50		1,50	2,4
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	3,00		3,00	4,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00	2,00	3,2

Rv 8-16 freier Querschnitt 22,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			6,2
DC01/DD11	1,50			9,3
DC01/DD11	2,00			12,4
DC01/DD11	3,00			18,6
DC01/DD11	6,00			37,1
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00		18,6
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)		1,50		3,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,2
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,2

Rv 10-12 freier Querschnitt 63,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	3,0
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	4,4
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	5,9
verzinkt DX51D+Z		0,75		2,2
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	3,0
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	4,4
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	5,9
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	3,0
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	4,4
1.4301/1.4307	2,00	2,00		5,9
1.4404	1,00	1,00	1,00	3,0
1.4404	1,50		1,50	4,4
1.4404		2,00		5,9
1.4571	1,00	1,00		3,0
1.4571	1,50	1,50	1,50	4,4
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	1,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		2,0

Rv 10-12,7 freier Querschnitt 56,2%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	3,5
DC01/DD11	1,50			5,3
DC01/DD11	2,00			7,0
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	3,5
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	3,5
1.4301/1.4307	1,50			5,3
1.4404	1,00			3,5
1.4571	1,00	1,00		3,5
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,2

Rv 10-13 freier Querschnitt 53,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	3,7
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	5,6
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	7,4
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	3,7
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	5,6
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	7,4
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	3,7
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	5,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	3,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	5,6
1.4404	1,00	1,00	1,00	3,7
1.4404	1,50	1,50	1,50	5,6
1.4571	1,00	1,00	1,00	3,7
1.4571	1,50	1,50	1,50	5,6
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,9
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,5

Fortführung auf Seite 32

Rv 10-13 freier Querschnitt 53,7% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Aluminium - Fortführung				
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,9
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,5
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	1,9
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	2,5

Rv 10-13,5 freier Querschnitt 49,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	4,0
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	8,0
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	4,0
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	8,0
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	4,0
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	6,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00		8,0
1.4404	1,00			4,0
1.4404	1,50		1,50	6,0
1.4404	2,00			8,0
1.4571	1,00	1,00		4,0
1.4571	1,50	1,50	1,50	6,0
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		2,7

Rv 10-14 freier Querschnitt 46,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	4,3
DC01/DD11	1,50 ●	1,50	1,50	6,4
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	8,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00 ●	1,00	4,3
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,4
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	8,6

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	4,3
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	6,4
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	8,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			4,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	6,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			8,6
1.4404	1,00			4,3
1.4404	1,50		1,50	6,4
1.4404	2,00			8,6
1.4571	1,00	1,00		4,3
1.4571	1,50			6,4

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00		4,3
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		2,2
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,9
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50		2,2
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie			1,50	2,2
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	2,9
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00	2,00	2,9
EN-AW 5754 (AlMg3)	3,00	3,00	3,00	4,3

Rv 10-15 freier Querschnitt 40,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00 ●	1,00	1,00	4,8
DC01/DD11	1,50 ●	1,50 ●	1,50	7,2
DC01/DD11	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	9,6
DC01/DD11	3,00 ●	3,00 ●	3,00 ●	14,3
DC01/DD11	4,00			19,1
DC01/DD11	5,00 ●	5,00	5,00	23,9
DC01/DD11	6,00			28,7
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●	1,00 ●	1,00	4,8
verzinkt DX51D+Z	1,50 ●	1,50 ●	1,50 ●	7,2
verzinkt DX51D+Z	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	9,6
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	14,3
verzinkt DX51D+Z	5,00			23,9
nachträglich feuerverzinkt	2,00	2,00		9,6
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00 ●	1,00	1,00	4,8
1.4301/1.4307	1,50 ●	1,50 ●	1,50 ●	7,2
1.4301/1.4307	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	9,6
1.4301/1.4307	3,00 ●			14,3
1.4301/1.4307	4,00			19,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			4,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			9,6
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50 ●	1,50 ●	7,2
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	2,00	2,00		9,6
1.4404	1,00			4,8
1.4404	1,50	1,50	1,50	7,2
1.4404	2,00			9,6
1.4404	3,00			14,3
1.4571	1,00	1,00		4,8
1.4571	1,50	1,50	1,50	7,2
1.4571	2,00 ●	2,00	2,00	9,6
1.4571	3,00			14,3

Fortführung auf Seite 35

Rv 10-15 freier Querschnitt 40,3% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00 ●	1,00	1,00	1,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	3,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00 ●	3,00	3,00	4,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	4,00			6,4
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		2,4
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,4
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	4,8
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie		4,00		6,4
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50			2,4
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie		3,00		4,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50 ●	1,50	1,50	2,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	3,00			4,8

Rv 10-16 freier Querschnitt 35,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	8,00			41,3
-----------	------	--	--	------

Rv 10-18 freier Querschnitt 28,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			5,8
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,6
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	11,5
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	17,3
DC01/DD11	8,00			46,1
verzinkt DX51D+Z	1,00			5,8
verzinkt DX51D+Z	1,50			8,6
verzinkt DX51D+Z		2,00		11,5
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,6
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	11,5
1.4301/1.4307	3,00			17,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			5,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	8,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		11,5
1.4404	1,00			5,8
1.4404	1,50		1,50	8,6
1.4571	1,00	1,00		5,8
1.4571	3,00			17,3
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,8
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		2,9
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		3,9
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,9
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	5,8
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,9
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,9
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie		3,00		5,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,9
EN-AW 5754 (AlMg3)			2,00	3,9

Rv 10-20,78 90° freier Querschnitt 21,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,3
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,5
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	12,6
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	19,0
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,3
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,5
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	12,6
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	19,0
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,3
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,5
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	12,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	6,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	12,6
1.4404	1,00	1,00	1,00	6,3
1.4404	1,50	1,50	1,50	9,5
1.4404	2,00	2,00	2,00	12,6
1.4571	1,00	1,00	1,00	6,3
1.4571	1,50	1,50	1,50	9,5
1.4571	2,00	2,00	2,00	12,6
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,4
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	2,1
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,2
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,3
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	2,1
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,2
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,3
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	3,00	3,00	3,00	6,4
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	3,2
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,3

Rv 12-16 freier Querschnitt 51,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	3,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	5,9
DC01/DD11	2,00 ●	2,00	2,00	7,8
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	11,8
DC01/DD11	4,00			15,7
DC01/DD11	6,00			23,5
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	3,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	5,9
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	7,8
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	11,8
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	3,9
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	7,8
1.4301/1.4307	3,00			11,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			3,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			7,8
1.4404	1,00			3,9
1.4404	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4404	2,00			7,8
1.4571	1,00	1,00		3,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4571	2,00	2,00		7,8
1.4571	3,00			11,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,0

Fortführung auf Seite 39

Rv 12-16 freier Querschnitt 51,0% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Aluminium - Fortführung				
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		2,0
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		2,6
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,0
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	4,0
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		2,6

Rv 12-20 freier Querschnitt 32,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			5,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,1
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,8
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	16,2
DC01/DD11	10,00			53,8
verzinkt DX51D+Z	1,00		1,00	5,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,1
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,8
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,1
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	10,8
1.4301/1.4307	3,00			16,2
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,00			5,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	8,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		10,8
1.4404	1,50		1,50	8,1
1.4571	1,00	1,00		5,4
1.4571	3,00			16,2

Fortführung auf Seite 40

Rv 12-20 freier Querschnitt 32,7% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,5
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		2,7
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		3,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,7
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	5,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,6
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,8

Rv 15-18 freier Querschnitt 63,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00			3,0
DC01/DD11	1,50			4,4

Rv 15-20 freier Querschnitt 51,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	2,00 ●	2,00	2,00	7,8
DC01/DD11	3,00 ●	3,00 ●	3,00	11,8
DC01/DD11	4,00			15,7

Rv 15-21 freier Querschnitt 46,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	4,3
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,4
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	8,6
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	12,9
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	4,3
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50 ●	1,50	6,4
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	8,6
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	12,9
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	4,3
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	6,4
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	8,6
1.4301/1.4307	3,00			12,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			4,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	6,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		8,6
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50			6,4
1.4404	1,50		1,50	6,4
1.4404	2,00		2,00	8,6
1.4571	1,00	1,00		4,3
1.4571	1,50	1,50	1,50	6,4
1.4571	2,00			8,6
1.4571	3,00			12,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,3
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		2,2
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,9
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,2
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	4,3
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,9
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	2,9
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie			3,00	4,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,2

Rv 15-22 freier Querschnitt 42,2%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	2,00			9,2
-----------	------	--	--	-----

Rv 16-20 freier Querschnitt 58,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00			3,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	5,0
verzinkt DX51D+Z	1,00			3,4

Edelstahl

1.4301/1.4307		1,00		3,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	5,0
1.4301/1.4307	2,00			6,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			3,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	5,0
1.4404	1,00			3,4
1.4404	1,50		1,50	5,0

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		1,7
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		2,3
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,1

Rv 18-20 freier Querschnitt 60,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	3,1
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	4,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	6,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	3,1
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	4,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	6,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	3,1
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	4,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	6,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	3,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	4,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			6,3
1.4404	1,00	1,00	1,00	3,1
1.4404	1,50	1,50	1,50	4,7
1.4404	2,00	2,00	2,00	6,3
1.4571	1,00	1,00	1,00	3,1
1.4571	1,50	1,50	1,50	4,7
1.4571	2,00	2,00	2,00	6,3
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,1
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	1,1
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,6
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,1
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	1,1
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,6
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,1
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	1,6
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	2,1

Rv 20-25 freier Querschnitt 58,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	3,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	5,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	6,7
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	10,1
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	3,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	5,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	6,7
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	10,1
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	3,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	5,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	6,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	3,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	5,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	6,7
1.4404	1,00	1,00	1,00	3,4
1.4404	1,50	1,50	1,50	5,0
1.4404	2,00	2,00	2,00	6,7
1.4571	1,00	1,00	1,00	3,4
1.4571	1,50	1,50	1,50	5,0
1.4571	2,00	2,00	2,00	6,7
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	1,1
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,7
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,3
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	1,1
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,7
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,3
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	3,00	3,00	3,00	3,4
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	1,7
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	2,3

Rv 20-27 freier Querschnitt 49,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50			6,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	8,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00		8,0

Rv 20-28 freier Querschnitt 46,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	4,3
DC01/DD11	1,50 ●	1,50	1,50	6,4
DC01/DD11	2,00 ●	2,00	2,00	8,6
DC01/DD11	3,00 ●	3,00	3,00	12,9
DC01/DD11	4,00			17,2
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	4,3
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,4
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	8,6
verzinkt DX51D+Z	3,00		3,00	12,9

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	4,3
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	6,4
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	8,6
1.4301/1.4307	3,00			12,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			4,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	6,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		8,6
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	6,4
1.4404	1,00			4,3
1.4404	1,50	1,50	1,50	6,4
1.4404	2,00			8,6
1.4541	2,00			8,6
1.4571	1,00	1,00		4,3
1.4571	1,50	1,50	1,50	6,4
1.4571	2,00			8,6
1.4571	3,00			12,9

Fortführung auf Seite 46

Rv 20-28 freier Querschnitt 46,3% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00 ●	2,00	2,00	2,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,2
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		2,9
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,2
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	4,3
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,9
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	2,9
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,2

Rv 30-35 freier Querschnitt 66,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	2,7
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	2,7
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	4,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	5,3
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	8,0
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	2,7
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	4,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	5,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	2,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	4,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			5,3
1.4404	1,00	1,00	1,00	2,7
1.4404	1,50	1,50	1,50	4,0
1.4404	2,00	2,00	2,00	5,3
1.4571	1,00	1,00	1,00	2,7
1.4571	1,50	1,50	1,50	4,0
1.4571	2,00	2,00	2,00	5,3

Fortführung auf Seite 47

Rv 30-35 freier Querschnitt 66,6% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	0,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	1,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	2,7
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	0,9
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,4
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	1,8
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	0,9
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,4
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	1,8
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	3,00			2,7
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	1,4
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	1,8

Rv 30-40 freier Querschnitt 51,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	3,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	5,9
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	7,8
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	11,8
DC01/DD11	4,00			15,7
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	3,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	5,9
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	7,8
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	11,8

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	3,9
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	7,8
1.4301/1.4307	3,00			11,8

Fortführung auf Seite 48

Rv 30-40 freier Querschnitt 51,0% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Edelstahl - Fortführung				
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			3,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		7,8
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4404	1,00			3,9
1.4404	1,50		1,50	5,9
1.4404	2,00			7,8
1.4571	1,00	1,00		3,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4571	2,00			7,8
1.4571	3,00			11,8

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,0
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		2,0
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	4,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		2,6

Rv 25-30 freier Querschnitt 63,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	3,0
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	4,4
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	5,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	8,9
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	3,0
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	4,4
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	5,9
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	8,9
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	3,0
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	4,4
1.4301/1.4307	2,00			5,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	3,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	4,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			5,9
1.4404	1,00	1,00	1,00	3,0
1.4404	1,50	1,50	1,50	4,4
1.4404	2,00	2,00	2,00	5,9
1.4571	1,00	1,00	1,00	3,0
1.4571	1,50	1,50	1,50	4,4
1.4571	2,00	2,00	2,00	5,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	1,0
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,5
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,0
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	1,0
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,0
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	1,5
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	2,0

Rg 4,5-15 freier Querschnitt 7,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00 ●	1,00 ●	1,00 ●	7,4
DC01/DD11	1,25			9,3
DC01/DD11	1,50 ●	1,50 ●	1,50	11,1
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	22,3
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●	1,00 ●	1,00 ●	7,4
verzinkt DX51D+Z	1,50 ●	1,50 ●	1,50	11,1
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,9
verzinkt DX51D+Z	3,00			22,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,1
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,9
1.4301/1.4307	3,00			22,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	11,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		14,9
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50		11,1
1.4404	1,50		1,50	11,1
1.4404	2,00			14,9
1.4571	1,00	1,00		7,4
1.4571	1,50	1,50	1,50	11,1
1.4571	2,00			14,9
1.4571	3,00			22,3
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50 ●	1,50	1,50	3,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,5
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,8
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	7,5
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00	2,00	5,0

Rg 5-10 freier Querschnitt 19,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,6
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	12,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	19,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,6
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	12,9
verzinkt DX51D+Z	3,00			19,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		6,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,6
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	12,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			12,9
1.4404	1,00			6,4
1.4404	1,50		1,50	9,6
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,3
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,3
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,3
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,3
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50			3,3
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,3

Rg 5-15 freier Querschnitt 8,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,3
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	11,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,3
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	11,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,6
verzinkt DX51D+Z	3,00			21,9
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,3
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,6
1.4301/1.4307	3,00			21,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		14,6
1.4404	1,00			7,3
1.4404	1,50		1,50	11,0
1.4404	2,00			14,6
1.4571	1,00	1,00		7,3
1.4571	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4571	2,00			14,6
1.4571	3,00			21,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,4
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,7
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,9
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,7
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	7,4
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,9
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,9

Rg 5-25 freier Querschnitt 3,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,8
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	11,6
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	15,5
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	23,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,8
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	11,6
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	15,5
verzinkt DX51D+Z	3,00		3,00	23,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,6
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	15,5
1.4301/1.4307	3,00			23,3
1.4301/1.4307 einseitig Folie		1,00		7,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	11,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		15,5
1.4404	1,00			7,8
1.4404	1,50		1,50	11,6
1.4404	2,00			15,5
1.4571	1,00	1,00		7,8
1.4571	1,50	1,50	1,50	11,6
1.4571	2,00			15,5
1.4571	3,00			23,3
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	5,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,8
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,9
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		5,2
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,9
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	5,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,9

Rg 8-17,32 freier Querschnitt 16,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,7
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,3
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,0
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,7
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,3
verzinkt DX51D+Z	3,00			20,0
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,7
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,3
1.4301/1.4307	3,00			20,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,3
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4404	1,50		1,50	10,0
1.4404	2,00			13,3
1.4571	1,00	1,00		6,7
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4571	2,00			13,3
1.4571	3,00			20,0
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,7
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,4
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	3,00		3,00	6,7
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,5

Rg 10-15 freier Querschnitt 34,9%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	5,2
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,8
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,4
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	15,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	5,2
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,8
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,4
verzinkt DX51D+Z	3,00			15,6
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	5,2
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	10,4
1.4301/1.4307	3,00			15,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			5,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			10,4
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50			7,8
1.4404	1,00			5,2
1.4404	1,50		1,50	7,8
1.4404	2,00			10,4
1.4571	1,00	1,00		5,2
1.4571	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4571	2,00			10,4
1.4571	3,00			15,6
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,3
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		2,6
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		3,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	5,3
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		3,5

Rg 10-20 freier Querschnitt 19,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)		2,00		4,3
---------------------	--	------	--	-----

Rg 10-20,78 freier Querschnitt 18,2%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,5
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,8
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,1
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	19,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,5
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,8
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,1
verzinkt DX51D+Z	3,00		3,00	19,6

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,5
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,8
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,1
1.4301/1.4307	3,00			19,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,1
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,8
1.4404	1,00			6,5
1.4404	1,50		1,50	9,8
1.4404	2,00			13,1
1.4571	1,00	1,00		6,5
1.4571	1,50	1,50	1,50	9,8
1.4571	2,00			13,1
1.4571	3,00			19,6

Fortführung auf Seite 57

Rg 10-20,78 freier Querschnitt 18,2% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,6
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,3
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,3
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,4
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50			3,3
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,4

Rg 10-25,98 freier Querschnitt 11,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,1
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,6
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,1
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	21,2
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,1
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,6
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,1
verzinkt DX51D+Z	3,00			21,2
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,1
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,1
1.4301/1.4307	3,00			21,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		14,1
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4404	1,00			7,1
1.4404	1,50		1,50	10,6
1.4404	2,00			14,1
1.4571	1,00	1,00		7,1
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4571	2,00			14,1
1.4571	3,00			21,2
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	4,00			9,5
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,6
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,8

Rg 12-27,72 freier Querschnitt 14,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,8
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,6
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,5
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,8
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,2
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,6
verzinkt DX51D+Z	3,00			20,5
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,2
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,6
1.4301/1.4307	3,00			20,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,6
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,2
1.4404	1,00			6,8
1.4404	1,50		1,50	10,2
1.4404	2,00			13,6
1.4571	1,00			6,8
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,2
1.4571	2,00			13,6
1.4571	3,00			20,5
Aluminium				
EN-AW 1050 (AI99.5)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 1050 (AI99.5)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 1050 (AI99.5)	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 1050 (AI99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,5
EN-AW 1050 (AI99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,6
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	6,9
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 5754 (AIMg3)	2,00	2,00		4,6

Rg 15-36,38 freier Querschnitt 13,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,4
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,8
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,4
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,9
verzinkt DX51D+Z	3,00			20,8
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,9
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,9
1.4301/1.4307	3,00			20,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,9
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4404	1,00			6,9
1.4404	1,50		1,50	10,4
1.4404	2,00			13,9
1.4571	1,00	1,00		6,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4571	2,00			13,9
1.4571	3,00			20,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,0
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,5
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,7
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	7,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,7

Rg 20-48,5 freier Querschnitt 13,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,4
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,8
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,4
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,9
verzinkt DX51D+Z	3,00			20,8
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,9
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,9
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50 ●	1,50	1,50	10,4
1.4404	1,00			6,9
1.4404	1,50		1,50	10,4
1.4404	2,00			13,9
1.4571	1,00	1,00		6,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4571	2,00			13,9
1.4571	3,00			20,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,0
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,5
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,7
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	7,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00		2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,7

Rd 10-21 freier Querschnitt 17,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			6,6
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,9
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,2
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	19,7
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		6,6
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,9
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,2
verzinkt DX51D+Z	3,00			19,7
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		6,6
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,9
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,2
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,9
1.4571	1,00	1,00		6,6
1.4571	1,50			9,9
1.4571	2,00			13,2
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,7
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,3
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,4
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,4

Rd 15-30 freier Querschnitt 19,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			6,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,6
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	12,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	19,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		6,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,6
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	12,9
verzinkt DX51D+Z	3,00			19,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		6,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,6
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	12,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		12,9
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,6
1.4571	1,00	1,00		6,4
1.4571	1,50			9,6
1.4571	2,00			12,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,5
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,3
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,3
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,3

Rd 20-50 freier Querschnitt 12,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			7,0
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,5
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,0
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	21,0
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		7,0
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,5
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,0
verzinkt DX51D+Z	3,00			21,0
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		7,0
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,5
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			14,0
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,5
1.4571	1,00	1,00		7,0
1.4571	1,50			10,5
1.4571	2,00			14,0
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,1
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,5
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,7
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,7

Qv 10-30 90° freier Querschnitt 11,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,1
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,2
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	21,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,1
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,2
verzinkt DX51D+Z	3,00			21,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,1
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,2
1.4301/1.4307	3,00			21,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		14,2
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4404	1,00			7,1
1.4404	1,50		1,50	10,7
1.4571	1,00	1,00		7,1
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4571	2,00			14,2
1.4571	3,00			21,3
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,2
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,6
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,8

Qv 15-40 90° freier Querschnitt 14,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			6,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,3
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,7
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		6,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,3
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,7
verzinkt DX51D+Z	3,00			20,6
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		6,9
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,3
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,7
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,3
1.4571	1,00	1,00		6,9
1.4571	1,50			10,3
1.4571	2,00			13,7
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,0
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,5
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,6
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00		4,6
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,6

Qv 20-50 90° freier Querschnitt 16,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			6,7
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,1
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,4
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,2
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		6,7
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,1
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,4
verzinkt DX51D+Z	3,00			20,2
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		6,7
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,1
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,4
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,1
1.4571	1,00	1,00		6,7
1.4571	1,50			10,1
1.4571	2,00			13,4
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,8
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,4
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	3,00			6,8

Qg 3-5 freier Querschnitt 36,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00			5,1
-----------	------	--	--	-----

Qg 4-7 freier Querschnitt 35,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	5,2
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,8
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	5,2
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,8

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	5,2
1.4404	1,00			5,2
1.4541	1,00	1,00		5,2

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie		2,00		3,5
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00			3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,6

Qg 5-7 freier Querschnitt 51,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	3,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	5,9
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	7,8
verzinkt DX51D+Z	0,70	0,70		2,7
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	3,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	5,9

Fortführung auf Seite 69

Qg 5-7 freier Querschnitt 51,0% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00 ●	1,00	1,00	3,9
1.4301/1.4307	1,50			5,9
1.4404	1,00			3,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	0,80	0,80		1,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		2,6
Messing				
CuZn37	0,80			3,3

Qg 5-7,5 freier Querschnitt 44,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00 ●	1,00 ●	1,00	4,4
DC01/DD11	1,50 ●	1,50 ●	1,50	6,7
DC01/DD11	2,00 ●	2,00	2,00	8,9
verzinkt DX51D+Z	0,70	0,70		3,1
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	4,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	8,9
Edelstahl				
1.4301/1.4307	0,80	0,80	0,80	3,6
1.4301/1.4307	1,00 ●	1,00	1,00	4,4
1.4301/1.4307	1,50 ●	1,50	1,50	6,7
1.4404	1,00	1,00	1,00	4,4
1.4571	1,00	1,00	1,00	4,4
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00 ●	1,00	1,00	1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50 ●	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00 ●	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00	2,00	3,0

Qg 5-8 freier Querschnitt 39,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	0,75			3,7
DC01/DD11	1,00 ●	1,00	1,00	4,9
DC01/DD11	1,50 ●	1,50 ●	1,50	7,3
DC01/DD11	2,00 ●	2,00	2,00	9,7
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●	1,00	1,00	4,9
verzinkt DX51D+Z	1,50 ●	1,50 ●	1,50	7,3
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	9,7
Corten			2,00	9,7
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00 ●	1,00	1,00	4,9
1.4301/1.4307	1,50 ●	1,50 ●	1,50	7,3
1.4301/1.4307	2,00 ●	2,00	2,00	9,7
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,50			7,3
Edelstahl 1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			4,9
Edelstahl 1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,3
Edelstahl 1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50			7,3
Edelstahl 1.4404	1,00			4,9
Edelstahl 1.4404	1,50		1,50	7,3
Edelstahl 1.4404	2,00			9,7
Edelstahl 1.4571	1,00 ●	1,00		4,9
Edelstahl 1.4571	1,50 ●	1,50	1,50	7,3
Edelstahl 1.4571	2,00 ●			9,7
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50 ●	1,50	1,50	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00 ●	2,00	2,00	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,9
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,3
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,3
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00 ●	1,00	1,00	1,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50 ●	1,50	1,50	2,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		3,3

Messing

CuZn37	1,00			5,2
--------	------	--	--	-----

Qg 5-16 freier Querschnitt 9,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,2
DC01/DD11	1,25			9,0
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,8
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,4
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	21,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,2
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,8
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,4
verzinkt DX51D+Z	3,00			21,6
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,2
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,8
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,4
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,00			7,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		14,4
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50		10,8
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	2,00			14,4
1.4404	1,00			7,2
1.4404	1,50		1,50	10,8
1.4404	2,00			14,4
1.4571	1,00	1,00		7,2
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,8
1.4571	2,00			14,4
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,7
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,9
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,7
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,9
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,9

Qg 6-9 freier Querschnitt 44,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	4,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,7
DC01/DD11	2,00 ●	2,00	2,00	8,9
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	4,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	8,9
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	4,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00		8,9
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,50			6,7
1.4404	1,00			4,4
1.4404	1,50		1,50	6,7
1.4404	2,00			8,9
1.4571	1,00			4,4
1.4571	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4571	2,00			8,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00			4,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,3
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie			1,50	2,3
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		3,0

Qg 7-10 freier Querschnitt 49,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00		4,1
verzinkt DX51D+Z	0,70			2,9
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		4,1
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	0,80			1,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00		1,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50			2,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00			2,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50			2,1

Qg 8-10 freier Querschnitt 64,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	2,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	4,3
DC01/DD11	2,00 ●	2,00	2,00	5,8
verzinkt DX51D+Z	0,75			2,2
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●	1,00	1,00	2,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	4,3
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	5,8
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	2,9
1.4301/1.4307	1,50 ●	1,50	1,50	4,3
1.4301/1.4307	2,00			5,8
1.4404	1,00			2,9
1.4404	1,50		1,50	4,3
1.4571	1,00			2,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	4,3
1.4571	2,00			5,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	1,9
EN-AW 5754 (AlMg3)		2,00		1,9

Qg 8-11 freier Querschnitt 52,9%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	3,8
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	5,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	7,5
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	3,8
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	5,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	7,5
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	3,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	5,7
1.4301/1.4307	2,00			7,5
1.4404	1,00			3,8
1.4404	1,50		1,50	5,7
1.4404	2,00			7,5
1.4571	1,00			3,8
1.4571	1,50	1,50	1,50	5,7
1.4571	2,00			7,5
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,3

Qg 8-12 freier Querschnitt 44,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00 ●	1,00	1,00	4,4
DC01/DD11	1,50 ●	1,50	1,50	6,7
DC01/DD11	2,00 ●	2,00	2,00	8,9
DC01/DD11	3,00 ●	3,00	3,00	13,3
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●	1,00	1,00	4,4
verzinkt DX51D+Z	1,50 ●	1,50 ●	1,50	6,7
verzinkt DX51D+Z	2,00 ●	2,00	2,00	8,9
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00 ●	1,00	1,00	4,4
1.4301/1.4307	1,50 ●	1,50 ●	1,50	6,7
1.4301/1.4307	2,00 ●	2,00	2,00	8,9
1.4301/1.4307 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			4,4
1.4301/1.4307 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4301/1.4307 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			8,9
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50			6,7
1.4404	1,00			4,4
1.4404	1,50		1,50	6,7
1.4404	2,00			8,9
1.4571	1,00	1,00	1,00	4,4
1.4571	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4571	2,00	2,00		8,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50 ●	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00 ●	2,00	2,00	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,3
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00			3,0
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50		2,3
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50		2,3
Messing				
CuZn37	1,00			4,7
CuZn37	1,50			7,1

Qg 8-16 freier Querschnitt 25,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,0
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	12,0
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	18,0
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,0
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	12,0
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	18,0
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,0
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	12,0
1.4301/1.4307	3,00	3,00		18,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	6,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	12,0
1.4404	1,00	1,00	1,00	6,0
1.4404	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4404	2,00	2,00	2,00	12,0
1.4571	1,00	1,00	1,00	6,0
1.4571	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4571	2,00	2,00	2,00	12,0
1.4571	3,00	3,00		18,0
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	2,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	3,00	3,00	3,00	6,1
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,1

Qg 8-24 freier Querschnitt 11,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,1
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,2
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	21,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,1
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,2
verzinkt DX51D+Z	3,00			21,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,1
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,2
1.4301/1.4307	3,00			21,3
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,00			7,1
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4301/1.4307 einseitig Folie	2,00			14,2
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4404	1,50		1,50	10,7
1.4404	2,00			14,2
1.4571	1,00			7,1
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4571	2,00			14,2
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,2
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,8

Qg 9,2-34 freier Querschnitt 7,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	11,1
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,8
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	11,1
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,8
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		7,4
1.4301/1.4307	1,50			11,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,4
1.4571	1,00	1,00		7,4
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,8
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		5,0

Qg 9,2-37,98 freier Querschnitt 5,9%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	11,3
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	15,1
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	11,3
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	15,1

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,3
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	15,1
1.4404	1,50	1,50	1,50	11,3
1.4404	2,00	2,00	2,00	15,1
1.4571	1,50	1,50	1,50	11,3
1.4571	2,00	2,00	2,00	15,1

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	5,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	5,1
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	5,1
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	5,1

Qg 9,5-13,33 freier Querschnitt 50,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50			5,9
DC01/DD11	2,00	2,00		7,9
verzinkt DX51D+Z	1,00			3,9
verzinkt DX51D+Z	1,50			5,9

Qg 10-12 freier Querschnitt 69,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00 ●	1,00	1,00	2,4
DC01/DD11	1,50 ●	1,50 ●	1,50 ●	3,7
DC01/DD11	2,00 ●	2,00	2,00	4,9
verzinkt DX51D+Z	0,70			1,7
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●	1,00 ●	1,00 ●	2,4
verzinkt DX51D+Z	1,50 ●	1,50 ●	1,50	3,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	4,9
Edelstahl				
1.4301/1.4307	0,50 ●			1,2
1.4301/1.4307	1,00 ●	1,00	1,00	2,4
1.4301/1.4307	1,50 ●	1,50	1,50	3,7
1.4301/1.4307	2,00			4,9
1.4404	1,00			2,4
1.4404	1,50	1,50		3,7
1.4571	1,00 ●	1,00		2,4
1.4571	1,50	1,50		3,7
1.4571	2,00			4,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	0,80			0,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	0,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	1,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00		0,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	1,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		1,7

Qg 10-14 freier Querschnitt 51,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00 ●	1,00	1,00	3,9
DC01/DD11	1,50 ●	1,50 ●	1,50	5,9
DC01/DD11	2,00 ●	2,00 ●	2,00	7,8
DC01/DD11	3,00	3,00		11,8
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●	1,00 ●	1,00	3,9
verzinkt DX51D+Z	1,50 ●	1,50 ●	1,50	5,9
verzinkt DX51D+Z	2,00 ●	2,00 ●	2,00	7,8
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00		11,8
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	3,9
1.4301/1.4307	1,50 ●	1,50	1,50	5,9
1.4301/1.4307	2,00 ●	2,00		7,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			7,8
1.4404	1,00			3,9
1.4404	1,50		1,50	5,9
1.4541	1,50			5,9
1.4541	2,00 ●			7,8
1.4571	1,00	1,00		3,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4571	2,00			7,8
1.4828	2,00 ●			7,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00 ●	2,00	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie				2,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	3,00		3,00	4,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00			2,6
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00 ●	1,00	1,00	1,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00 ●	2,00	2,00	2,6

Qg 10-15 freier Querschnitt 44,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00 ●	1,00 ●	1,00	4,4
DC01/DD11	1,50 ●	1,50 ●	1,50 ●	6,7
DC01/DD11	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	8,9
DC01/DD11	3,00 ●	3,00 ●	3,00	13,3
DC01/DD11	4,00			17,8
DC01/DD11	5,00	5,00		22,2
gelb chromatiert	3,00 ●			13,3
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●	1,00 ●	1,00	4,4
verzinkt DX51D+Z	1,50 ●	1,50 ●	1,50 ●	6,7
verzinkt DX51D+Z	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	8,9
verzinkt DX51D+Z	3,00 ●	3,00	3,00	13,3
nachträglich feuerverzinkt	2,00			8,9
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00 ●	1,00 ●	1,00 ●	4,4
1.4301/1.4307	1,50 ●	1,50 ●	1,50 ●	6,7
1.4301/1.4307	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	8,9
1.4301/1.4307	3,00 ●	3,00		13,3
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,00			4,4
1.4301/1.4307 einseitig Folie				6,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie		1,00		4,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50 ●	1,50	1,50	6,7
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	2,00			8,9
1.4404	1,00			4,4
1.4404	1,50		1,50	6,7
1.4404	2,00		2,00	8,9
1.4541	1,50			6,7
1.4541	2,00 ●			8,9
1.4571	1,00	1,00		4,4
1.4571	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4571	2,00 ●	2,00		8,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	0,80			1,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00 ●	1,00	1,00	1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50 ●	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00 ●	3,00	3,00 ●	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		2,3
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,0

Fortführung auf Seite 83

Qg 10-15 freier Querschnitt 44,4% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Aluminium - Fortführung				
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50		1,50	2,3
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	4,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00			3,0
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,00			1,5
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie			1,50	2,3
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00 ●	2,00	2,00 ●	3,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	3,00 ●		3,00	4,5

Qg 10-20 freier Querschnitt 25,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,0
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	12,0
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	18,0
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,0
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	12,0
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	18,0

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,0
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	12,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	6,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	12,0
1.4404	1,00	1,00	1,00	6,0
1.4404	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4404	2,00	2,00	2,00	12,0

Fortführung auf Seite 84

Qg 10-20 freier Querschnitt 25,0% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Edelstahl - Fortführung				
1.4571	1,00	1,00	1,00	6,0
1.4571	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4571	2,00	2,00	2,00	12,0
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5005 (ALMG1) EQ, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	2,0
EN-AW 5005 (ALMG1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 5005 (ALMG1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5005 (ALMG1) EQ, einseitig Folie	3,00	3,00	3,00	6,1
EN-AW 5005 (ALMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5005 (ALMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 5005 (ALMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,1

Qg 10-30 freier Querschnitt 11,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,1
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,7
DC01/DD11	2,00 ●	2,00	2,00 ●	14,2
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	21,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,1
verzinkt DX51D+Z	1,50 ●	1,50	1,50	10,7
verzinkt DX51D+Z	2,00 ●	2,00	2,00	14,2
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	21,3
nachträglich feuerverzinkt	2,00			14,2

Fortführung auf Seite 85

Qg 10-30 freier Querschnitt 11,1% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,1
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,2
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,00			7,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50 ●	1,50 ●	1,50	10,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		14,2
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	2,00			14,2
1.4404	1,00			7,1
1.4404	1,50		1,50	10,7
1.4404	2,00			14,2
1.4571	1,00	1,00		7,1
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4571	2,00			14,2
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	4,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,2
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,6
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	4,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	7,2
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,00			2,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,8
EN-AW 5754 (AlMg3)		3,00	3,00	7,2

Qg 10-38 freier Querschnitt 6,9%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	11,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	22,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	11,2
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,9
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	22,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,2
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,9
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	7,4
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	11,2
1.4301/1.4307 einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	14,9
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	11,2
1.4404	1,00	1,00	1,00	7,4
1.4404	1,50	1,50	1,50	11,2
1.4404	2,00	2,00	2,00	14,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	3,00	3,00	3,00	7,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	5,0

Qg 15-20 freier Querschnitt 56,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	3,5
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	5,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	7,0
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	10,5
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	3,5
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	5,2
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	7,0
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	10,5
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	3,5
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	5,2
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	7,0
1.4301/1.4307	3,00			10,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			3,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	5,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			7,0
1.4404	1,00			3,5
1.4404	1,50		1,50	5,2
1.4404	2,00			7,0
1.4541	1,50			5,2
1.4571	1,00	1,00		3,5
1.4571	1,50	1,50	1,50	5,2
1.4571	2,00			7,0
1.4571	3,00			10,5
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		1,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			1,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	3,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00			2,4
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	2,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	1,8

Qg 15-40 freier Querschnitt 14,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,3
DC01/DD11	2,00 ●	2,00	2,00	13,7
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,3
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,7
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	20,6
Corten	2,00			13,7
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,9
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,3
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,7
1.4301/1.4307	3,00			20,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,7
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50 ●	1,50 ●	1,50	10,3
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	2,00			13,7
1.4404	1,50		1,50	10,3
1.4404	2,00			13,7
1.4571	1,00	1,00		6,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,3
1.4571	2,00			13,7
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	4,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	7,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,6

Qg 15-60 freier Querschnitt 6,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,5
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50 ●	11,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	15,0
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	22,5
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,5
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	11,2
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	15,0
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	22,5
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,5
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,2
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	15,0
1.4301/1.4307	3,00			22,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	11,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		15,0
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	11,2
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	2,00			15,0
1.4404	1,00			7,5
1.4404	1,50		1,50	11,2
1.4404	2,00			15,0
1.4571	1,00	1,00		7,5
1.4571	1,50	1,50	1,50	11,2
1.4571	2,00			15,0
1.4571	3,00			22,5
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	5,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,6
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,8
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	5,1
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	7,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	5,1
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	5,1
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		5,1

Qg 20-23 freier Querschnitt 75,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	2,9
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	3,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	2,9
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	3,9
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	2,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	2,9
1.4404	1,50	1,50	1,50	2,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	2,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	1,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	1,3
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	1,3
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	1,0
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	1,3

Qg 20-24 freier Querschnitt 69,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	3,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	4,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	3,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	4,9
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	3,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	4,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,9
1.4404	1,50	1,50	1,50	3,7
1.4404	2,00	2,00	2,00	4,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	3,7
1.4571	2,00	2,00	2,00	4,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	1,7
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,2
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	1,7
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,2
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	1,7
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	1,2
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	1,7

Qg 20-25 freier Querschnitt 64,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	2,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	4,3
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	5,8
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	8,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	2,9
verzinkt DX51D+Z	1,50 ●	1,50 ●	1,50 ●	4,3
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	5,8
verzinkt DX51D+Z	3,00			8,6
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	2,9
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	4,3
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	5,8
1.4301/1.4307	3,00			8,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			2,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	4,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			5,8
1.4404	1,00			2,9
1.4404	1,50		1,50	4,3
1.4404	2,00			5,8
1.4571	1,00	1,00		2,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	4,3
1.4571	2,00			5,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	0,80			0,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	1,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	2,9
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		1,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		1,9
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			1,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00			1,9
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	1,9
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	1,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		1,9

Qg 20-28 freier Querschnitt 51,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	3,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	5,9
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	7,8
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	11,8
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	3,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	5,9
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	7,8
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	11,8
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	3,9
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	7,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	3,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	7,8
1.4404	1,00	1,00	1,00	3,9
1.4404	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4404	2,00	2,00	2,00	7,8
1.4571	1,00	1,00	1,00	3,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4571	2,00	2,00	2,00	7,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	3,00	3,00	3,00	4,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	2,6

Qg 20-40 freier Querschnitt 25,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	12,0
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	12,0
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00		12,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		12,0
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50		9,0
1.4404	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4404	2,00	2,00		12,0
1.4571	1,50	1,50	1,50	9,0
1.4571	2,00	2,00		12,0
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5005 (AlMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	3,0
EN-AW 5005 (AlMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,1

Qg 20-50 freier Querschnitt 16,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,7
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,1
DC01/DD11	2,00 ●	2,00	2,00 ●	13,4
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,2
DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,7
DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,1
DX51D+Z	2,00 ●	2,00 ●	2,00	13,4
DX51D+Z	3,00		3,00	20,2
nachträglich feuerverzinkt	2,00			13,4
Corten	2,00			13,4
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,7
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,1
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,4
1.4301/1.4307	3,00			20,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,4
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50 ●	1,50 ●	1,50 ●	10,1
1.4404	1,00			6,7
1.4404	1,50		1,50	10,1
1.4404	2,00			13,4
1.4571	1,00	1,00		6,7
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,1
1.4571	2,00			13,4
1.4571	3,00			20,2
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00 ●	2,00 ●	2,00 ●	4,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie		3,00	3,00	6,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,5

Qg 25-30 freier Querschnitt 69,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00		2,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	3,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	4,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	7,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		2,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	3,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	4,9
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00		7,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		2,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	3,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	4,9
1.4301/1.4307	3,00			7,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			2,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			4,9
1.4404	1,50		1,50	3,7
1.4404	2,00			4,9
1.4571	1,00	1,00		2,4
1.4571	1,50			3,7
1.4571	2,00			4,9
1.4571	3,00			7,3
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	1,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		1,2
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	1,7
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			1,2
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	2,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00			1,7
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	1,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	0,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	1,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		1,7

Qg 25-35 freier Querschnitt 51,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00		3,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	5,9
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	7,8
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	11,8
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		3,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	5,9
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	7,8
verzinkt DX51D+Z	3,00			11,8
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		3,9
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	7,8
1.4301/1.4307	3,00			11,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			3,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	5,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		7,8
1.4404	1,50		1,50	5,9
1.4404	2,00			7,8
1.4571	1,00	1,00		3,9
1.4571	1,50			5,9
1.4571	2,00			7,8
1.4571	3,00			11,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		2,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	4,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	2,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		2,6

Qg 25-70 freier Querschnitt 12,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00		7,0
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,5
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,0
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,9
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		7,0
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,5
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,0
verzinkt DX51D+Z	3,00			20,9
Corten	2,00			14,0
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		7,0
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,5
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,0
1.4301/1.4307	3,00			20,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		14,0
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,5
1.4404	1,50		1,50	10,5
1.4404	2,00			14,0
1.4571	1,00	1,00		7,0
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,5
1.4571	2,00			14,0
1.4571	3,00			20,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	7,1
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,7

Qg 30-35 freier Querschnitt 73,5%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	2,1
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	3,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	4,2
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	6,4
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	2,1
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	3,2
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	4,2
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	6,4
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	2,1
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	3,2
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	4,2
1.4301/1.4307	3,00			6,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	2,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	3,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			4,2
1.4404	1,00	1,00	1,00	2,1
1.4404	1,50	1,50	1,50	3,2
1.4404	2,00	2,00	2,00	4,2
1.4571	1,00	1,00	1,00	2,1
1.4571	1,50	1,50	1,50	3,2
1.4571	2,00	2,00	2,00	4,2
1.4571	3,00	3,00		6,4
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	0,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	1,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	1,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	2,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	0,7
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	1,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,00	1,00	1,00	0,7
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	1,1
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	1,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	3,00			2,1
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00			1,4
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50	1,50	1,50	1,1
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	1,4

Qg 30-70 freier Querschnitt 18,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,5
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,8
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,1
DC01/DD11	3,00			19,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,5
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,8
verzinkt DX51D+Z	2,00			13,1
Corten	2,00			13,1
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,5
1.4301/1.4307	2,00			13,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,5
1.4404	1,00			6,5
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50		3,3

Qg 40-60 freier Querschnitt 44,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			4,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	8,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	13,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		4,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	8,9
verzinkt DX51D+Z	3,00			13,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		4,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	8,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			4,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		8,9
1.4404	1,00			4,4
1.4404	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4404	2,00			8,9
1.4571	1,00	1,00		4,4
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00		1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50	1,50		2,3
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	4,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50		2,3

Qg 50-100 freier Querschnitt 35,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			5,2
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,8
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,3
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	15,5
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		5,2
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,8
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,3
verzinkt DX51D+Z	3,00			15,5
Corten	2,00			10,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00			5,2
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	10,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		10,3
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4404	1,00			5,2
1.4404	1,50		1,50	7,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,2
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	5,2
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,7

Qd 10-15 freier Querschnitt 44,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			4,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	8,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	13,3
verzinkt DX51D+Z	1,00			4,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	8,9
verzinkt DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	13,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		4,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	8,9
1.4301/1.4307 einseitig Folie		1,00		4,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			4,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		8,9
1.4404	1,50		1,50	6,7
1.4571	1,00	1,00		4,4
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,0
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,3
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	1,5

Qd 10-30 freier Querschnitt 11,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			7,1
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,2
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	21,3
DX51D+Z	1,00			7,1
DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,7
DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,2
DX51D+Z	3,00			21,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		7,1
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,2
1.4301/1.4307	3,00			21,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		14,2
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4404	1,00			7,1
1.4404	1,50		1,50	10,7
1.4571	1,00	1,00		7,1
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,2
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,8
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,6
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	2,4

Qd 20-50 freier Querschnitt 16,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			6,7
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,1
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,4
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,2
DX51D+Z	1,00			6,7
DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,1
DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,4
DX51D+Z	3,00			20,2
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		6,7
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,1
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,4
1.4301/1.4307	3,00			20,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,4
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,1
1.4404	1,00			6,7
1.4404	1,50		1,50	10,1
1.4571	1,00	1,00		6,7
1.4571	3,00			20,2
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,8
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,4
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,4
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	2,3

Hv 2 - 2,5 freier Querschnitt 64%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00	1,00		2,9
-----------	------	------	--	-----

Hv 4,5 - 5,0 freier Querschnitt 81%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00			1,5
-----------	------	--	--	-----

Hv 6 – 6,7 freier Querschnitt 80%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00			1,6
DC01/DD11	1,50	1,50		2,4

Hv 8 – 8,7 freier Querschnitt 84,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00			1,2
verzinkt DX51D+Z	1,00			1,2

Hv 11 – 14 freier Querschnitt 61,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,50	1,50		4,6
-----------	------	------	--	-----

Hv 35 – 55 freier Querschnitt 37,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,5
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,0
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,5
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,0
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,5
1.4404	1,50		1,50	7,5
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,4
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	5,0
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,4

Lgeq 5x20-12x30 freier Querschnitt 27,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,7
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	11,6
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			5,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	8,7
1.4404	1,50		1,50	8,7
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,9
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,9
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,9
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,9
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,9

Lgeq 5x50-25x60 freier Querschnitt 16,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			6,7
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,3
verzinkt DX51D+Z	1,00			6,7
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		6,7
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,3
1.4404	1,00			6,7
1.4404	1,50		1,50	10,0
1.4571	1,00	1,00		6,7
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,7
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,4
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	6,7
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,2

Lgeq 8x40-20x52 freier Querschnitt 30,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			5,5
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,3
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	11,1
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	16,6
verzinkt DX51D+Z	1,00			5,5
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,3
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	11,1
verzinkt DX51D+Z	3,00			16,6
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,5
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,3
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	11,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			5,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	8,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		11,1
1.4404	1,00			5,5
1.4404	1,50		1,50	8,3
1.4571	1,00	1,00		5,5
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,7
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,8
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,7
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,7
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	1,9

Lgg 5x50-15x60 freier Querschnitt 27,2%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			5,8
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	11,6
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	17,5
verzinkt DX51D+Z	1,00			5,8
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	11,6
verzinkt DX51D+Z	3,00			17,5
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	11,6
1.4301/1.4307	3,00			17,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	8,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		11,6
1.4404	1,50		1,50	8,7
1.4571	1,00	1,00		5,8
1.4571	3,00			17,5
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,9
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,9
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,9
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,9
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	5,9
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,9
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	2,0

Lgq 6x20-12x24 freier Querschnitt 39,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			4,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,3
verzinkt DX51D+Z	1,00			4,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,3
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	9,8
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		4,9
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			4,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,3
1.4404	1,00			4,9
1.4404	1,50		1,50	7,3
1.4571	1,00	1,00		4,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,3
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,5
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,6

Lgq 8x30-18x42 freier Querschnitt 29,9%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			5,6
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,4
verzinkt DX51D+Z	1,00			5,6
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,4
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	11,2
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,6
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,4
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	11,2
1.4301/1.4307	3,00			16,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			5,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	8,4
1.4404	1,00			5,6
1.4404	1,50		1,50	8,4
1.4571	1,00	1,00		5,6
1.4571	3,00			16,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,8
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,8
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,8
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	1,9

Lgq 10x50-22x62 freier Querschnitt 35,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			5,2
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,8
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,4
verzinkt DX51D+Z	1,00			5,2
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,8
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,4
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,2
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	10,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			5,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		10,4
1.4404	1,00			5,2
1.4404	1,50		1,50	7,8
1.4571	1,00	1,00		5,2
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,6
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	5,3
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,8

Lvl 1x20-3,25x24 freier Querschnitt 25,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00			6,0
-----------	------	--	--	-----

Lvl 1,5x20-3,75x24 freier Querschnitt 32,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00			5,4
-----------	------	--	--	-----

verzinkt DX51D+Z	1,00			5,4
------------------	------	--	--	-----

Lvl 2x20-5x24 freier Querschnitt 32,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00			5,4
-----------	------	--	--	-----

DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,1
-----------	------	------	------	-----

DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,8
-----------	------	------	------	------

verzinkt DX51D+Z	1,00			5,4
------------------	------	--	--	-----

verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,1
------------------	------	------	------	-----

verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,8
------------------	------	------	------	------

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,4
---------------	------	------	--	-----

1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,1
---------------	------	------	------	-----

1.4404	1,00			5,4
--------	------	--	--	-----

1.4404	1,50	1,50	1,50	8,1
--------	------	------	------	-----

1.4571	1,00	1,00		5,4
--------	------	------	--	-----

1.4571	1,50			8,1
--------	------	--	--	-----

Aluminium

EN-AW 1050 (AI99.5)	1,50	1,50	1,50	2,7
---------------------	------	------	------	-----

EN-AW 1050 (AI99.5)	2,00	2,00	2,00	3,6
---------------------	------	------	------	-----

EN-AW 1050 (AI99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,7
--------------------------------------	------	------	--	-----

EN-AW 1050 (AI99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,6
--------------------------------------	------	------	--	-----

EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,7
--	------	--	--	-----

EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,6
---	------	------	------	-----

EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	1,8
--------------------	------	------	------	-----

EN-AW 5754 (AIMg3)	1,50	1,50		2,7
--------------------	------	------	--	-----

Lvl 3x20-6x24 freier Querschnitt 40,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			4,8
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	9,6
verzinkt DX51D+Z	1,00			4,8
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,2
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	9,6
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		4,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			4,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,2
1.4404	1,00			4,8
1.4404	1,50		1,50	7,2
1.4571	1,00	1,00		4,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,4
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,2
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,6

Lvl 3x20-7x24 freier Querschnitt 34,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,8
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,5
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,8
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,5
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4404	1,50		1,50	7,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,6
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,5

Lvl 4x20-8x24 freier Querschnitt 39,9%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			4,8
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	9,6
verzinkt DX51D+Z	1,00			4,8
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,2
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	9,6
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		4,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,2
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	9,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			4,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			9,6
1.4404	1,00			4,8
1.4404	1,50		1,50	7,2
1.4571	1,00	1,00		4,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,4
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,2
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,4
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	1,6

Lvl 5x20-9x24 freier Querschnitt 43,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00		4,5
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	9,0
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		4,5
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	9,0
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	4,5
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	9,0
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,00			4,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			9,0
1.4404	1,00			4,5
1.4404	1,50		1,50	6,7
1.4404	2,00			9,0
1.4571	1,00	1,00		4,5
1.4571	1,50			6,7
1.4571	2,00			9,0
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5)		3,00		4,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,3
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00		1,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50		2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		3,0

Lvl 10x50-19x60 freier Querschnitt 42,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			4,6
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	9,3
verzinkt DX51D+Z	1,00			4,6
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	9,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		4,6
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	9,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			4,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		9,3
1.4404	1,50		1,50	7,0
1.4571	1,00	1,00		4,6
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,7
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,1
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,3
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	4,7
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,1
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,1
EN-AW 5754 (AlMg3)			1,00	1,6

Sicherheitslochung freier Querschnitt 5,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	2,00 ●			15,2
DC01/DD11	3,00 ●			22,8

Aqua freier Querschnitt 22,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50			9,3
DC01/DD11	2,00			12,4

Arabica freier Querschnitt 46,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,4
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	8,5
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,4
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	8,5
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	6,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	6,4
1.4404	1,50		1,50	6,4
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,9
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,2
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		2,9
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,2
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,9
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	2,9
Messing				
CuZn37	1,50			6,8

Chess 20 freier Querschnitt 32,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	5,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	16,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		5,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,2
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,9
verzinkt DX51D+Z	3,00			16,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,2
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	10,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	8,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		10,9
1.4404	1,00			5,4
1.4404	1,50		1,50	8,2
1.4404	2,00			10,9
1.4571	1,00	1,00		5,4
1.4571	1,50			8,2
1.4571	2,00			10,9
1.4571	3,00			16,3
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,7
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,8
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,7
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	1,8
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,50	1,50		2,8

Chess 30 freier Querschnitt 36,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	5,1
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	5,1
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,6
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50			7,6
1.4404	1,00			5,1
1.4571	1,00	1,00		5,1
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,4
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,6
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		3,4

Ellipse EVH 8x32 freier Querschnitt 8,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			7,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	11,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,7
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	22,1
verzinkt DX51D+Z	1,00			7,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	11,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,7
verzinkt DX51D+Z	3,00			22,1
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		7,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,7
1.4301/1.4307	3,00			22,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		14,7
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4404	1,00			7,4
1.4404	1,50		1,50	11,0
1.4404	2,00			14,7
1.4571	1,00	1,00		7,4
1.4571	3,00			22,1
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,7
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		5,0
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,7
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	7,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,5

Ellipse EVH 30x70 freier Querschnitt 16,5%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			6,7
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,4
DC01/DD11	3,00	3,00		20,0
verzinkt DX51D+Z	1,00			6,7
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,4
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		6,7
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4404	1,00			6,7
1.4404	1,50		1,50	10,0
1.4571	1,00	1,00		6,7
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,4
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,4
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	6,8
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	2,3

Ellipse EVL 15x30 freier Querschnitt 17,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,9
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,2
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	19,8
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,9
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,2
verzinkt DX51D+Z	3,00			19,8
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,9
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,2
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,9
1.4404	1,50		1,50	9,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,4
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,4
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,3
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,4
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,4

Euro 5-15-12,5-25 freier Querschnitt 8,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,3
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	11,0
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,3
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	11,0

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,3
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4404	1,00			7,3
1.4404	1,50		1,50	11,0
1.4571	1,00	1,00		7,3
1.4571	1,50	1,50	1,50	11,0

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,7
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,7

Geflecht freier Querschnitt 33,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00			5,4
-----------	------	--	--	-----

Halbmond freier Querschnitt 16,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,0
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,0
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,4
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,4
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,5

Infinity freier Querschnitt 25,9%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50			8,9

Kleeblatt Nr. 152 freier Querschnitt 45,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	4,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	4,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,6
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,2
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,2
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,00			1,5
Messing				
CuZn37	1,00			4,7
CuZn37	1,50			7,0

Kleeblatt Nr. 153 freier Querschnitt 33,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00		5,4
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	5,4
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,8
Messing				
CuZn37	1,00			5,7

Kleeblatt Nr. 154 freier Querschnitt 44,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			4,5
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,7
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		4,5
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,7
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00			3,0
Messing				
CuZn37	1,00			4,8
CuZn37	1,50			7,1

Kleeblatt Nr. 155 freier Querschnitt 13,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			6,9
DC01/DD11	1,50			10,4
verzinkt DX51D+Z	1,00			6,9

Kleeblatt Nr. 156 freier Querschnitt 11,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			7,1
DC01/DD11	1,50			10,6

Kreuz 11 freier Querschnitt 41,2%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			4,7
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,1
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		4,7
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,1

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,4
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,6

Kreuz 15 freier Querschnitt 41,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			4,7
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,1
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		4,7
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,1
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,1
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,4
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,6
Messing				
CuZn37	1,00			5,0
CuZn37	1,50			7,5

Leporello freier Querschnitt 36,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,2
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,2
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,7
1.4404	1,50		1,50	7,7
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,2
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	5,2
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,5

Lilie 15 freier Querschnitt 23,5%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			6,1
DC01/DD11	1,50			9,2
verzinkt DX51D+Z	1,00			6,1
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,2

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,1
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,1
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,1

Lilie 28 freier Querschnitt 32,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			5,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,2
verzinkt DX51D+Z	1,00			5,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,2

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00			5,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,2

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,7
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,7
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,8
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,8

Matrix freier Querschnitt 11,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,6
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,1
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,6
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,1

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4404	1,50		1,50	10,6

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,8
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,6
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,8

Raute versetzt freier Querschnitt 15,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,5
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,2
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,5

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,2
1.4404	1,50		1,50	10,2
1.4571	1,50			10,2

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,9
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,4
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,6
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,4
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	6,9
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,6

Raute geradreihig freier Querschnitt 17,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,9
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,2
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,9
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,2

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,9
1.4404	1,50		1,50	9,9
1.4571	1,50			9,9

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,3
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,5

Rechteck 30x45-60x75 freier Querschnitt 28,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,6
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	11,5
Edelstahl				
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	8,6
Aluminium				
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00		3,9
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00			3,9

Seifenblase freier Querschnitt 12,2%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			7,0
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,5
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,0
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	21,1
verzinkt DX51D+Z	1,00			7,0
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,5
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,0
verzinkt DX51D+Z	3,00			21,1
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		7,0
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,5
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,0
1.4301/1.4307	3,00			21,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		14,0
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,5
1.4404	1,00			7,0
1.4404	1,50		1,50	10,5
1.4571	1,00	1,00		7,0
1.4571	3,00			21,1
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,7
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	7,1
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,4

Welle freier Querschnitt 14,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,3
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,7
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,3
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,7
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,3
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,3
1.4404	1,50		1,50	10,3
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,6
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,5
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,6