

## Lgeq 5x20-12x30 freier Querschnitt 27,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,7
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	11,6
<b>Edelstahl</b>				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			5,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	8,7
1.4404	1,50		1,50	8,7
<b>Aluminium</b>				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,9
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,9
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,9
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,9
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,9

## Lgeq 5x50-25x60 freier Querschnitt 16,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00			6,7
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,3
verzinkt DX51D+Z	1,00			6,7
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,3
<b>Edelstahl</b>				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		6,7
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,3
1.4404	1,00			6,7
1.4404	1,50		1,50	10,0
1.4571	1,00	1,00		6,7
<b>Aluminium</b>				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,7
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,4
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,4
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	6,7
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	2,2

## Lgeq 8x40-20x52 freier Querschnitt 30,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00			5,5
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,3
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	11,1
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	16,6
verzinkt DX51D+Z	1,00			5,5
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,3
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	11,1
verzinkt DX51D+Z	3,00			16,6
<b>Edelstahl</b>				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,5
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,3
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	11,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			5,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	8,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		11,1
1.4404	1,00			5,5
1.4404	1,50		1,50	8,3
1.4571	1,00	1,00		5,5
<b>Aluminium</b>				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,7
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,8
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,7
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,7
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	1,9