

## Lgq 5x50-15x60 freier Querschnitt 27,2%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00			5,8
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	11,6
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	17,5
verzinkt DX51D+Z	1,00			5,8
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	11,6
verzinkt DX51D+Z	3,00			17,5
<b>Edelstahl</b>				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	11,6
1.4301/1.4307	3,00			17,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	8,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		11,6
1.4404	1,50		1,50	8,7
1.4571	1,00	1,00		5,8
1.4571	3,00			17,5
<b>Aluminium</b>				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,9
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,9
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,9
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,9
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	5,9
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,9
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	2,0

## Lgq 6x20-12x24 freier Querschnitt 39,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00			4,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,3
verzinkt DX51D+Z	1,00			4,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,3
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	9,8

### Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00	1,00		4,9
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			4,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,3
1.4404	1,00			4,9
1.4404	1,50		1,50	7,3
1.4571	1,00	1,00		4,9

### Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,3
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,5
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,6

## Lgq 8x30-18x42 freier Querschnitt 29,9%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00			5,6
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,4
verzinkt DX51D+Z	1,00			5,6
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,4
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	11,2
<b>Edelstahl</b>				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,6
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,4
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	11,2
1.4301/1.4307	3,00			16,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			5,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	8,4
1.4404	1,00			5,6
1.4404	1,50		1,50	8,4
1.4571	1,00	1,00		5,6
1.4571	3,00			16,8
<b>Aluminium</b>				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,8
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,8
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,8
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	1,9

## Lgq 10x50-22x62 freier Querschnitt 35,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00			5,2
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,8
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,4
verzinkt DX51D+Z	1,00			5,2
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,8
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,4
<b>Edelstahl</b>				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,2
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	10,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			5,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		10,4
1.4404	1,00			5,2
1.4404	1,50		1,50	7,8
1.4571	1,00	1,00		5,2
<b>Aluminium</b>				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,6
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	5,3
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	1,8