

Lvl 1x20-3,25x24 freier Querschnitt 25,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00			6,0
-----------	------	--	--	-----

Lvl 1,5x20-3,75x24 freier Querschnitt 32,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00			5,4
-----------	------	--	--	-----

verzinkt DX51D+Z	1,00			5,4
------------------	------	--	--	-----

Lvl 2x20-5x24 freier Querschnitt 32,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00			5,4
-----------	------	--	--	-----

DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,1
-----------	------	------	------	-----

DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,8
-----------	------	------	------	------

verzinkt DX51D+Z	1,00			5,4
------------------	------	--	--	-----

verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,1
------------------	------	------	------	-----

verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,8
------------------	------	------	------	------

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,4
---------------	------	------	--	-----

1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,1
---------------	------	------	------	-----

1.4404	1,00			5,4
--------	------	--	--	-----

1.4404	1,50	1,50	1,50	8,1
--------	------	------	------	-----

1.4571	1,00	1,00		5,4
--------	------	------	--	-----

1.4571	1,50			8,1
--------	------	--	--	-----

Aluminium

EN-AW 1050 (AI99.5)	1,50	1,50	1,50	2,7
---------------------	------	------	------	-----

EN-AW 1050 (AI99.5)	2,00	2,00	2,00	3,6
---------------------	------	------	------	-----

EN-AW 1050 (AI99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,7
--------------------------------------	------	------	--	-----

EN-AW 1050 (AI99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,6
--------------------------------------	------	------	--	-----

EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,7
--	------	--	--	-----

EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,6
---	------	------	------	-----

EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	1,8
--------------------	------	------	------	-----

EN-AW 5754 (AIMg3)	1,50	1,50		2,7
--------------------	------	------	--	-----

Lvl 3x20-6x24 freier Querschnitt 40,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			4,8
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	9,6
verzinkt DX51D+Z	1,00			4,8
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,2
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	9,6
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		4,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			4,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,2
1.4404	1,00			4,8
1.4404	1,50		1,50	7,2
1.4571	1,00	1,00		4,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,4
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,2
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,6

Lvl 3x20-7x24 freier Querschnitt 34,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,8
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,5
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,8
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,5
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4404	1,50		1,50	7,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,6
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,5

Lvl 4x20-8x24 freier Querschnitt 39,9%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			4,8
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	9,6
verzinkt DX51D+Z	1,00			4,8
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,2
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	9,6
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		4,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,2
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	9,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			4,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			9,6
1.4404	1,00			4,8
1.4404	1,50		1,50	7,2
1.4571	1,00	1,00		4,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,4
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,2
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,4
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	1,6

Lvl 5x20-9x24 freier Querschnitt 43,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00		4,5
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	9,0
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		4,5
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	9,0
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	4,5
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	9,0
1.4301/1.4307 einseitig Folie	1,00			4,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			9,0
1.4404	1,00			4,5
1.4404	1,50		1,50	6,7
1.4404	2,00			9,0
1.4571	1,00	1,00		4,5
1.4571	1,50			6,7
1.4571	2,00			9,0
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5)		3,00		4,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,3
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00		1,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50		2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		3,0

Lvl 10x50-19x60 freier Querschnitt 42,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00			4,6
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	9,3
verzinkt DX51D+Z	1,00			4,6
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	9,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		4,6
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	9,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			4,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		9,3
1.4404	1,50		1,50	7,0
1.4571	1,00	1,00		4,6
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,7
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,1
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,3
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	4,7
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,1
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,1
EN-AW 5754 (AlMg3)			1,00	1,6