

Rg 4,5-15 freier Querschnitt 7,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00 ●	1,00 ●	1,00 ●	7,4
DC01/DD11	1,25			9,3
DC01/DD11	1,50 ●	1,50 ●	1,50	11,1
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	22,3
verzinkt DX51D+Z	1,00 ●	1,00 ●	1,00 ●	7,4
verzinkt DX51D+Z	1,50 ●	1,50 ●	1,50	11,1
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,9
verzinkt DX51D+Z	3,00			22,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,1
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,9
1.4301/1.4307	3,00			22,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	11,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		14,9
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50		11,1
1.4404	1,50		1,50	11,1
1.4404	2,00			14,9
1.4571	1,00	1,00		7,4
1.4571	1,50	1,50	1,50	11,1
1.4571	2,00			14,9
1.4571	3,00			22,3
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50 ●	1,50	1,50	3,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,5
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,8
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	7,5
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00	2,00	5,0

Rg 5-10 freier Querschnitt 19,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,6
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	12,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	19,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,6
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	12,9
verzinkt DX51D+Z	3,00			19,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		6,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,6
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	12,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			12,9
1.4404	1,00			6,4
1.4404	1,50		1,50	9,6
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,3
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,3
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,3
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,3
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50			3,3
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,3

Rg 5-15 freier Querschnitt 8,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,3
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	11,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,3
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	11,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,6
verzinkt DX51D+Z	3,00			21,9
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,3
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,6
1.4301/1.4307	3,00			21,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		14,6
1.4404	1,00			7,3
1.4404	1,50		1,50	11,0
1.4404	2,00			14,6
1.4571	1,00	1,00		7,3
1.4571	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4571	2,00			14,6
1.4571	3,00			21,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,4
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,7
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,9
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,7
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	7,4
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,9
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,9

Rg 5-25 freier Querschnitt 3,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,8
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	11,6
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	15,5
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	23,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,8
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	11,6
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	15,5
verzinkt DX51D+Z	3,00		3,00	23,3
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,6
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	15,5
1.4301/1.4307	3,00			23,3
1.4301/1.4307 einseitig Folie		1,00		7,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	11,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		15,5
1.4404	1,00			7,8
1.4404	1,50		1,50	11,6
1.4404	2,00			15,5
1.4571	1,00	1,00		7,8
1.4571	1,50	1,50	1,50	11,6
1.4571	2,00			15,5
1.4571	3,00			23,3
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	5,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,8
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,9
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		5,2
EN-AW 5005 (AlMg3) EQ, einseitig Folie	1,50			3,9
EN-AW 5005 (AlMg3), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	5,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,9

Rg 8-17,32 freier Querschnitt 16,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,7
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,3
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,0
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,7
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,3
verzinkt DX51D+Z	3,00			20,0
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,7
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,3
1.4301/1.4307	3,00			20,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,3
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4404	1,50		1,50	10,0
1.4404	2,00			13,3
1.4571	1,00	1,00		6,7
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4571	2,00			13,3
1.4571	3,00			20,0
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,7
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,4
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	3,00		3,00	6,7
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,5

Rg 10-15 freier Querschnitt 34,9%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	5,2
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,8
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,4
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	15,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	5,2
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,8
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,4
verzinkt DX51D+Z	3,00			15,6
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	5,2
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	10,4
1.4301/1.4307	3,00			15,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			5,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00			10,4
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50			7,8
1.4404	1,00			5,2
1.4404	1,50		1,50	7,8
1.4404	2,00			10,4
1.4571	1,00	1,00		5,2
1.4571	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4571	2,00			10,4
1.4571	3,00			15,6
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,3
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		2,6
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		3,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,6
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	5,3
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		3,5

Rg 10-20 freier Querschnitt 19,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)		2,00		4,3
---------------------	--	------	--	-----

Rg 10-20,78 freier Querschnitt 18,2%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
-----------	---	--	--	-------------------

Stahl

DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,5
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,8
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,1
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	19,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,5
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,8
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,1
verzinkt DX51D+Z	3,00		3,00	19,6

Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,5
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,8
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,1
1.4301/1.4307	3,00			19,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,1
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,8
1.4404	1,00			6,5
1.4404	1,50		1,50	9,8
1.4404	2,00			13,1
1.4571	1,00	1,00		6,5
1.4571	1,50	1,50	1,50	9,8
1.4571	2,00			13,1
1.4571	3,00			19,6

Fortführung auf Seite 8

Rg 10-20,78 freier Querschnitt 18,2% - Fortführung

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,6
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,3
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,3
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,4
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,50			3,3
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,4

Rg 10-25,98 freier Querschnitt 11,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,1
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,6
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,1
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	21,2
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,1
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,6
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,1
verzinkt DX51D+Z	3,00			21,2
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,1
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,1
1.4301/1.4307	3,00			21,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		14,1
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4404	1,00			7,1
1.4404	1,50		1,50	10,6
1.4404	2,00			14,1
1.4571	1,00	1,00		7,1
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4571	2,00			14,1
1.4571	3,00			21,2
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	4,00			9,5
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,6
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,8

Rg 12-27,72 freier Querschnitt 14,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,8
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,6
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,5
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,8
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,2
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,6
verzinkt DX51D+Z	3,00			20,5
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,2
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,6
1.4301/1.4307	3,00			20,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,6
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,2
1.4404	1,00			6,8
1.4404	1,50		1,50	10,2
1.4404	2,00			13,6
1.4571	1,00			6,8
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,2
1.4571	2,00			13,6
1.4571	3,00			20,5
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,5
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,6
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	6,9
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,6

Rg 15-36,38 freier Querschnitt 13,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,4
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,8
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,4
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,9
verzinkt DX51D+Z	3,00			20,8
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,9
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,9
1.4301/1.4307	3,00			20,8
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,9
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4404	1,00			6,9
1.4404	1,50		1,50	10,4
1.4404	2,00			13,9
1.4571	1,00	1,00		6,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4571	2,00			13,9
1.4571	3,00			20,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,0
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,5
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,7
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	7,0
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,7

Rg 20-48,5 freier Querschnitt 13,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m ²
Stahl				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,4
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,8
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,9
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,4
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,9
verzinkt DX51D+Z	3,00			20,8
Edelstahl				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,9
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,9
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50 ●	1,50	1,50	10,4
1.4404	1,00			6,9
1.4404	1,50		1,50	10,4
1.4404	2,00			13,9
1.4571	1,00	1,00		6,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4571	2,00			13,9
1.4571	3,00			20,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,0
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,5
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,7
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	7,0
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00		2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,7

