

## Sicherheitslochung freier Querschnitt 5,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	2,00 ●			15,2
DC01/DD11	3,00 ●			22,8

## Aqua freier Querschnitt 22,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,50			9,3
DC01/DD11	2,00			12,4

## Arabica freier Querschnitt 46,8%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,4
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	8,5
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,4
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	8,5
<b>Edelstahl</b>				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	6,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	6,4
1.4404	1,50		1,50	6,4
<b>Aluminium</b>				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	2,9
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,2
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		2,9
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,2
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	2,9
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	2,9
<b>Messing</b>				
CuZn37	1,50			6,8

## Chess 20 freier Querschnitt 32,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	5,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	16,3
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		5,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,2
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,9
verzinkt DX51D+Z	3,00			16,3
<b>Edelstahl</b>				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,2
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	10,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	8,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		10,9
1.4404	1,00			5,4
1.4404	1,50		1,50	8,2
1.4404	2,00			10,9
1.4571	1,00	1,00		5,4
1.4571	1,50			8,2
1.4571	2,00			10,9
1.4571	3,00			16,3
<b>Aluminium</b>				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,7
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,8
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50		2,8

## Chess 30 freier Querschnitt 36,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	5,1
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	5,1
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,6
<b>Edelstahl</b>				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50			7,6
1.4404	1,00			5,1
1.4571	1,00	1,00		5,1
<b>Aluminium</b>				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00	2,00	3,4
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,6
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		3,4

## Ellipse EVH 8x32 freier Querschnitt 8,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00			7,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	11,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,7
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	22,1
verzinkt DX51D+Z	1,00			7,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	11,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,7
verzinkt DX51D+Z	3,00			22,1
<b>Edelstahl</b>				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		7,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,7
1.4301/1.4307	3,00			22,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,4
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		14,7
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4404	1,00			7,4
1.4404	1,50		1,50	11,0
1.4404	2,00			14,7
1.4571	1,00	1,00		7,4
1.4571	3,00			22,1
<b>Aluminium</b>				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,7
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		5,0
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,7
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	7,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,5

## Ellipse EVH 30x70 freier Querschnitt 16,5%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00			6,7
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,4
DC01/DD11	3,00	3,00		20,0
verzinkt DX51D+Z	1,00			6,7
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,0
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,4
<b>Edelstahl</b>				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		6,7
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			6,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4404	1,00			6,7
1.4404	1,50		1,50	10,0
1.4571	1,00	1,00		6,7
<b>Aluminium</b>				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,4
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,4
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie			3,00	6,8
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5754 (AIMg3)	1,00	1,00	1,00	2,3

## Ellipse EVL 15x30 freier Querschnitt 17,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,9
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,2
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	19,8
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,9
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,2
verzinkt DX51D+Z	3,00			19,8
<b>Edelstahl</b>				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,9
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		13,2
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,9
1.4404	1,50		1,50	9,9
<b>Aluminium</b>				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,4
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,4
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,3
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,4
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,4

## Euro 5-15-12,5-25 freier Querschnitt 8,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,3
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	11,0
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,3
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	11,0

### Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,3
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4404	1,00			7,3
1.4404	1,50		1,50	11,0
1.4571	1,00	1,00		7,3
1.4571	1,50	1,50	1,50	11,0

### Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,7
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,7

## Geflecht freier Querschnitt 33,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
-----------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------

### Stahl

DC01/DD11	1,00			5,4
-----------	------	--	--	-----

## Halbmond freier Querschnitt 16,7%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,0
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,0
<b>Aluminium</b>				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,4
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,4
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,5

## Infinity freier Querschnitt 25,9%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,50			8,9

## Kleeblatt Nr. 152 freier Querschnitt 45,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	4,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,6
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	4,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,6
<b>Aluminium</b>				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,2
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,2
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	1,00			1,5
<b>Messing</b>				
CuZn37	1,00			4,7
CuZn37	1,50			7,0



## Kleblatt Nr. 153 freier Querschnitt 33,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00	1,00		5,4
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	5,4
<b>Aluminium</b>				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,8
<b>Messing</b>				
CuZn37	1,00			5,7

## Kleblatt Nr. 154 freier Querschnitt 44,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00			4,5
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,7
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		4,5
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,7
<b>Aluminium</b>				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,0
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00			3,0
<b>Messing</b>				
CuZn37	1,00			4,8
CuZn37	1,50			7,1

### Kleeblatt Nr. 155 freier Querschnitt 13,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00			6,9
DC01/DD11	1,50			10,4
verzinkt DX51D+Z	1,00			6,9

### Kleeblatt Nr. 156 freier Querschnitt 11,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00			7,1
DC01/DD11	1,50			10,6

### Kreuz 11 freier Querschnitt 41,2%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00			4,7
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,1
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		4,7
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,1

#### Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,4
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,6

## Kreuz 15 freier Querschnitt 41,1%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00			4,7
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,1
verzinkt DX51D+Z	1,00	1,00		4,7
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,1
<b>Edelstahl</b>				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,1
<b>Aluminium</b>				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,4
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,6
<b>Messing</b>				
CuZn37	1,00			5,0
CuZn37	1,50			7,5

## Leporello freier Querschnitt 36,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,2
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,7
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,2
<b>Edelstahl</b>				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,7
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	7,7
1.4404	1,50		1,50	7,7
<b>Aluminium</b>				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,2
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,5
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	5,2
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,5

## Lilie 15 freier Querschnitt 23,5%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00			6,1
DC01/DD11	1,50			9,2
verzinkt DX51D+Z	1,00			6,1
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,2

### Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,1
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,1
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,1
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,1

## Lilie 28 freier Querschnitt 32,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00			5,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,2
verzinkt DX51D+Z	1,00			5,4
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,2

### Edelstahl

1.4301/1.4307	1,00			5,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,2

### Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,7
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		2,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		3,7
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			2,8
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	3,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,8

## Matrix freier Querschnitt 11,6%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,6
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,1
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,6
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,1

### Edelstahl

1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4404	1,50		1,50	10,6

### Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,8
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,6
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,8

## Raute versetzt freier Querschnitt 15,4%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,5
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,2
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,5

### Edelstahl

1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,2
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,2
1.4404	1,50		1,50	10,2
1.4571	1,50			10,2

### Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,9
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	1,50	1,50		3,4
EN-AW 1050 (Al99.5) einseitig Folie	2,00	2,00		4,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,4
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	6,9
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,6

## Raute geradreihig freier Querschnitt 17,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,9
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,2
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,9
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,2

### Edelstahl

1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,9
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	9,9
1.4404	1,50		1,50	9,9
1.4571	1,50			9,9

### Aluminium

EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,3
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,5
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,3
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,5

## Rechteck 30x45-60x75 freier Querschnitt 28,0%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
-----------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------

### Stahl

verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,6
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	11,5

### Edelstahl

1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	8,6
----------------------------------------	------	------	------	-----

### Aluminium

EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00		3,9
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00			3,9

## Seifenblase freier Querschnitt 12,2%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,00			7,0
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,5
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,0
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	21,1
verzinkt DX51D+Z	1,00			7,0
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,5
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,0
verzinkt DX51D+Z	3,00			21,1
<b>Edelstahl</b>				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		7,0
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,5
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,0
1.4301/1.4307	3,00			21,1
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,00			7,0
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,5
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	2,00	2,00		14,0
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,5
1.4404	1,00			7,0
1.4404	1,50		1,50	10,5
1.4571	1,00	1,00		7,0
1.4571	3,00			21,1
<b>Aluminium</b>				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,1
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,7
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,6
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, einseitig Folie			3,00	7,1
EN-AW 5005 (AlMg1) EQ, beidseitig Folie	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5005 (AlMg1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,4

## Welle freier Querschnitt 14,3%

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Werkstoff	1000 x 2000 mm Kleinformat Stärke in mm	1250 x 2500 mm Mittelformat Stärke in mm	1500 x 3000 mm Großformat Stärke in mm	kg/m <sup>2</sup>
<b>Stahl</b>				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,3
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,7
verzinkt DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,3
verzinkt DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,7
<b>Edelstahl</b>				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,3
1.4301 einseitig K240, einseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,3
1.4301 beidseitig K240, beidseitig Folie	1,50	1,50	1,50	10,3
1.4404	1,50		1,50	10,3
<b>Aluminium</b>				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	1,50	1,50		3,5
EN-AW 1050 (Al99.5). einseitig Folie	2,00	2,00		4,6
EN-AW 5005 (AIMG1) EQ, einseitig Folie	1,50			3,5
EN-AW 5005 (AIMG1), beidseitig eloxiert E6/EV1, einseitig mit Folie	2,00	2,00	2,00	4,6